

2019年4月1日

お客様各位

東芝映像ソリューション株式会社
営業本部 B2B 営業部

ウェブサイト「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」URL 変更について

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

ダウンロードいただきましたマニュアル内に掲載されている「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」ウェブサイトの URL が 2019 年 4 月 1 日から変更となりました。

つきましては、マニュアルをご参照される際には、新しい URL に読み替えてご覧いただきますようお願いいたします。

「業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ」ウェブサイト URL

・旧 URL <http://www.toshiba.co.jp/vs/>

・新 URL <https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/> (2019年4月1日以降)

(例)

サポートサービス

<http://www.toshiba.co.jp/vs/support/> → <https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/support/>

資料ダウンロード

<http://www.toshiba.co.jp/vs/download/> → <https://www.toshiba.co.jp/tvs/vs/ds/download/>

お客様には、お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Shared Board

クイックスタートガイド

形名 TT300/TT301/TT302

- ：必ず最初に「安全上のご注意」**2** をご覧ください。
- ：操作ができなくなった場合は、「困ったときは」をご覧ください。

このたびはShared Boardをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
お求めのShared Boardを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこのクイックスタートガイドをよくお読みください。

もくじ

安全上のご注意

～最初に必ずお読みください～	2
付属品を確認する	7
付属品の確認	7
型番と製造番号を確認	7
本機のマニュアルについて	7
マニュアルの種類	7
操作マニュアルを見る	7
使用上のお願いとご注意	
～最初に必ずお読みください～	8
取扱いについて	8
本機の無線 LAN/Bluetooth を使う際のお願い	8
無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに 関するご注意	9
免責事項について	9
本機を捨てる時 / 人に譲るときのお願いとご注意	9

準備	10
スタンドを使って設置する	10
AC アダプターを接続する	10
電源を入れる	11
本機をセットアップする	11
お手入れ	12
本体のお手入れの際のご注意	12
画面のお手入れ	12
困ったときは	13
お問い合わせ	14
プラットフォームのお問い合わせ先	14
アプリケーションのお問い合わせ先	14
ライセンス / 商標	14
仕様	15



安全上のご注意

～最初に必ずお読みください～

商品および各種説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】


表示	表示の意味
 警告	“取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取扱いを誤った場合、人が軽傷（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁止	“⊘”は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	“●”は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	“△”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

異常や故障のとき

- 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

- 内部に水や異物がいっいたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

- 本体やACアダプターを落としたり、破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本機を破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。

お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体背面の電源コネクターからACアダプターを抜いて電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

設置するとき

- 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する



指示

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

- 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない



風呂、シャワー室での使用禁止

火災・感電の原因となります。

- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない



禁止

本機が落ちて、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。

- 振動のある場所に置かない



振動禁止

振動で本機が移動・転倒し、けがの原因となります。

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む



指示

- 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

- 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない



上載せ禁止

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。

- 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店に依頼する



指示

工事が不完全だと、けがの原因となります。

警告

使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

■ 電源コード・電源プラグは、



指示

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しない
- 膨らんでいたり、傷ついた電源コードは使用しない
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 水・湿気のかかる場所で使用しない
- ACアダプターなどに巻き付けない
火災・やけど・感電の原因となります。

■ ACアダプターは、



指示

- ACアダプターに電源コードやケーブルを巻き付けない
- 電源コードやケーブルを巻き付けたまま使用しない
- ACアダプターの根元に無理な力を加えない
- 無理に折り曲げない
- 持ち運び時には指定以外の方法でコードを束ねない
- ケーブルが膨らんでいたり、傷ついている場合は使用しない
- ケーブルに輪ができた状態や、ねじれた状態では使用しない
火災・やけど・感電の原因となります。

■ 通電中の本体やACアダプターにふとんをかけない。また、じゅうたんなどのように熱の逃げないものの上で使ったり、布などでくるんだりしない



禁止

内部の温度が上がり、火災・やけど・故障のおそれがあります。

■ 付属のACアダプターを本機以外の他の用途に使用しない



禁止

本機以外の用途に使用すると、火災・故障の原因となります。

■ ACアダプターは本機に付属のものを使用する



指示

本機付属以外のACアダプターを使用すると、電圧や(+)(-)の極性が異なることがあるため、火災、破裂、発煙のおそれがあります。

■ 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、電源を切り、電源プラグを抜いてから乾いた布などで清掃する



指示

そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。長時間使用しないときはコンセントから抜き、ほこりが付着しないように保管してください。

■ 付属の電源コードは、本機付属のACアダプター以外には使用しない



禁止

付属の電源コードは、本機付属のACアダプター専用です。

■ 異物を入れない



異物挿入禁止

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。

■ 雷が鳴りだしたら、本機・電源コードおよび本機に接続した機器やケーブル・コードに触れない



禁止

感電の原因となります。

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように注意する



指示

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

■ 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



指示

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミやほこりが付着している場合は、きれいに掃除する



指示

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。

⚠ 注意

設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない



禁止

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと火災の原因となることがあります。
また、本体の変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない



禁止

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

■ 移動したり持ち運んだりする場合は、



指示

- 離れた場所に移動するときはACアダプター・電源プラグ・機器との接続線および転倒防止をはずす
はずさないまま移動すると、ACアダプターや電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、本機が転倒してけがの原因となったりすることがあります。
- 衝撃を与えないように、ていねいに取り扱い扱う
本機が破損してけがの原因となることがあります。

使用するとき

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない



禁止

タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない



引っ張り禁止

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。

■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない



めれ手禁止

感電の原因となることがあります。

■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜け

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。
本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 電源コネクターを取り扱うときは次の点を守る



指示

- 本機の電源コネクターにACアダプターのコードを確実に差し込む
- 本機の電源コネクター部には強い力を加えない
確実に差し込まないと、やけど、発煙のおそれがあります。

■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない



禁止

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

⚠ 注意

使用するとき(つづき)

■ リモコンに使用している乾電池は、



禁止

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- 表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

■ 本機の画面をたいたり、衝撃を加えたりしない



禁止

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいたり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。

衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

■ 本機の周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤などを置かない



禁止

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中には、プラスチックに付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。(詳しくは、下記の「お知らせ」をご覧ください) 本体やスタンド部分が破損すると、感電の原因となったり、本機が転倒してけがの原因となったりすることがあります。

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが本機に付着したときは、すぐにきれいにふき取ってください。

本体やスタンド部分などにひび割れなどの破損が生じたときは、すぐにお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜け

感電の原因となることがあります。

お手入れのしかたについては12 ページの「お手入れ」をご覧ください。

■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店に相談する



指示

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

本機にはプラスチックが多く使われています。薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中にはプラスチックに付着したままにしておくと、プラスチックの劣化・ひび割れ(ケミカルストレスクラック)の原因となる物もあります。「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力が加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチック内部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発生する現象です。こぼれたこれらの液体などが、製品底面のプラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合でも、放置すると発生することがあります。

付属品を確認する

付属品の確認

付属品がそろっているか、確認してください。足りないものがある場合や、破損しているものがある場合は、東芝ディスプレイ機器ご相談センター(→裏表紙②)にお問い合わせください。

- 本体 (1)
- AC アダプター (1)
- 電源コード (1)
- DC 延長ケーブル (3m) (1)
- リモコン (1)
- 単三形乾電池 (2)
- 本体設置用スタンド台座 (1)
- 本体設置用スタンドプレート (1)
- スタンド台座とプレート固定用ネジ (1)
- クイックスタートガイド (本書) (1)

型番と製造番号を確認

型番と製造番号は本体に記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝ディスプレイ機器ご相談センター(→裏表紙②)にお問い合わせください。

本機のマニュアルについて

マニュアルの種類

本機には、クイックスタートガイドと操作マニュアルがあります。

本機を安全に正しく使うために、ご使用前に必ずクイックスタートガイドの「安全上のご注意」をよくお読みください。

● クイックスタートガイド (本書)

本機に付属しています。「安全上のご注意」、付属品、設置のしかたなどが書かれています。ご使用になる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。



お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

● 操作マニュアル

詳しい使いかたを説明しています。本機に内蔵されていますので、必要なときにいつでもお読みください。

- ・ 操作マニュアルの見かたについては「操作マニュアルを見る」(→右記)をご覧ください。

操作マニュアルを見る

1. 本体を設置し、電源プラグをコンセントに接続する(→10ページの「スタンドを使って設置する」)
2. 本体背面の電源ボタンを押し、ホーム画面を表示する(→11ページの「電源を入れる」)
3. ホーム画面で [] → [ オーナーズマニュアル] をタップして、操作マニュアルを表示する



お知らせ

横置きで初めて操作マニュアルを表示するときは、幅一杯に大きく表示されます。画面右上のメニューアイコン(☰)をタップしてから、「単一ページ」を選ぶと見やすい大きさになります。

使用上のお願いとご注意

～最初に必ずお読みください～

取扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 外部入力（HDMI 入力）の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。
 - ・ ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - ・ 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴する場合

本機の無線LAN/Bluetoothを使う際のお願い


- 本機は、日本国の電波法に基づく無線設備（無線LAN/Bluetooth）を内蔵しています。
- 本機に搭載されている無線設備は、日本国内専用です。海外で使用することはできません。
- 無線LANとBluetoothは同じ周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの無線LAN、Bluetoothのいずれかの使用を中止してください。
- 本機の無線LAN/Bluetoothが使用する周波数帯は2.4GHz帯と5GHz帯ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。本機の内蔵無線LANやBluetoothを使用する際は、他の無線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項に留意してください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝ディスプレイ機器ご相談センター（→裏表紙㉔）へお問い合わせください。
- 5GHz帯のW52、W53の電波を使用して、屋外で通信しないでください。5GHz帯のW52、W53の無線設備を屋外で使用することは、法令で禁止されています。屋外で本機の無線LANを使用する場合は、5GHz帯のW56を使用するか、または2.4GHz帯をご使用ください。

- 本機または無線LANモジュール/Bluetoothモジュールに記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

無線LAN:



Bluetooth:



- 本機の無線LANは、以下の規格に対応しています。無線LANアクセスポイントも、この規格に対応した製品をお使いください。

IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n			
J52	W52	W53	W56

規格	チャンネル	周波数帯 (中心周波数帯)
IEEE802.11 b/g/n	1 ~ 13	2.412 ~ 2.472GHz
IEEE802.11 a/n	W52	36,40,44,48
	W53	52,56,60,64
	W56	100,104,108, 112,116,120, 124,128,132, 136,140
		5.18 ~ 5.24GHz 5.26 ~ 5.32GHz 5.50 ~ 5.70GHz

※ 本機は従来の無線規格である J52 には対応していません。

- 無線LANの性能や環境条件による影響など：無線LANのデータ転送速度は、通信距離・障害物などの環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワークの使用状況などに影響されます。
 - ・ 本機はIEEE802.11a/b/g/nの規格に準拠していますが、すべての無線LAN機器との接続や通信を保証するものではありません。
 - ・ 5GHz帯に対応している無線LANアクセスポイントをお使いの場合は、5GHz帯でのご使用をおすすめします。

- 本機の Bluetooth は、以下の規格に対応しています。
規格 : Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR
周波数帯 : 2.4GHz 帯
- Bluetooth について :
 - ・ 本機は、すべての Bluetooth 対応機器との接続動作を確認したものではありません。また、すべての Bluetooth 対応機器との動作を保証することはできません。
 - ・ 本機ではサポートしていない Bluetooth プロファイルがあります。

無線LAN製品で使用におけるセキュリティに関するご注意

- 無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りをするため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続ができるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をしていない場合、以下のような問題が発生することがあります。
 - ・ **通信内容を盗み見られる**
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
- IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容
などの通信内容を盗み見られるおそれがあります。
 - ・ **不正に侵入される**
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークにアクセスし、
- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまうおそれがあります。
- 本来、無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定をしないで使用した場合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任でセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

免責事項について

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 本機および本機に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社はいっさい責任を負いません。

- 本機に付属の各種説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 記憶装置（ハードディスク、内蔵フラッシュメモリなど）に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。

本機を捨てる時/人に譲るときのお願いとご注意

廃棄・譲渡する前に下記の実施をしてください。

1. お客様登録の削除について

- ・ ホームページから削除する
東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。
 - ① インターネットで[<http://toshibadirect.jp/room1048/>]へ接続する
 - ② ページ右の[ログイン]をタップする
ログイン画面が表示されます。
 - ③ [東芝ID(TID)]と[パスワード]に入力し、[ログイン]ボタンをタップする
マイページが表示されます。
 - ④ ページ右下の[退会]をタップする
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、マイページの「登録済み商品一覧」で商品削除を行ってください。
- ※ Room1048を退会されると、「東芝ダイレクト」での購入履歴やRoom1048会員限定サービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 電話で削除する
「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。
・ 東芝ID事務局(お客様情報変更)
TEL : 0570-09-1048 (ナビダイヤル)
受付時間 : 10:00 ~ 17:00

(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ窓口です。

2. 本機を購入時の状態に戻す。

廃棄 / 譲渡前に、本機を初期化してください。
初期化を行わずに廃棄、譲渡をした場合、本機に保存・記憶した情報が漏洩する可能性があります。

3. 捨てる時のお願い

本機は、回収・リサイクルの対象外です。
ご家庭から排出する場合は一般廃棄物扱いとなりますので、各地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。

準備


スタンドを使って設置する

ご注意


- スタンドは、テーブルの上など、凹凸のない場所に置いてください。
- 落下しないようにご注意ください。

1. 台座の溝にプレート差し込む

溝の中の凸部 (A) に、プレートの凹部 (B) をはめ込みます。




2. 台座とプレートをネジで固定する



3. 本体をスタンドに載せる


本体の向きは横と縦が選べます。
電源ランプが下側になるように設置してください。




ACアダプターを接続する

1. 本体と AC アダプターを接続する


- 本体とACアダプターを直接接続するとき
電源コードをACアダプターに接続し(①)、本体背面の電源コネクタにACアダプターを接続します(②)。



- DC延長ケーブルを使用するとき
電源コードをACアダプターに接続し(①)、ACアダプターにDC延長ケーブルを接続します(②)。
本体背面の電源コネクタにDC延長ケーブルを接続します(③)。




2. 電源プラグをコンセントに接続する



電源を入れる

電源の「入」/「切」がある周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

1. 本体背面の電源ボタンを押す



本機が起動します。

- 初めて本機を起動したときは、セットアップ画面が表示されます。画面の指示にしたがってセットアップを行なってください。(→右記「本機をセットアップする」)

本機をセットアップする

本機をお買い上げ後または本機を初期化した後に最初に電源を入れるとセットアップ画面が表示されます。画面に従ってセットアップを行なってください。セットアップの詳細は「操作マニュアル」をご覧ください。

セットアップの流れ

セットアップでは次の内容を設定します。設定項目によってはセットアップ時は設定をスキップしてセットアップ終了後に設定してください。

- セットアップが終わるとチュートリアルが始まります。チュートリアルを終了してから本機をお使いください。

表示する言語の確認

無線 LAN (Wi-Fi) の設定

- セットアップ時は設定をスキップします。セットアップ終了後、無線LANの設定とGoogleアカウントの設定を行なってください。

Google の位置情報サービスの確認

タイムゾーン / 日付、時刻の確認

所有者の設定

- セットアップ時は設定をスキップします。セットアップ終了後、必要に応じて設定してください。

Google サービスの確認

セットアップの完了

チュートリアル

お手入れ

本体のお手入れの際のご注意

- **ベンジン・アルコールなどは使わない**
 - ・ベンジン・アルコールなどの揮発性のもののほか、アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤は使わないでください。本体や画面(液晶パネル)が溶けたり、破損したりするおそれがあります。
 - ・中性洗剤は使用しないでください
 - ・クレンザーなど、研磨剤が含まれた洗剤は使わないでください。表面が傷つきます。
- **化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニングクロス/クリーニングペーパーなどは使わない**
 - ・含まれている成分によっては、本体や画面の表面が溶けたり、破損したりするおそれがあります。
- **水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない**
 - ・洗剤などの液体が本機の内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因になります。
- **ぬれた手でお手入れをしない**
 - ・ぬらした布などを絞ってお手入れをするときは、手についた水滴をよくふき取ってください。水滴が本機の内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因になります。
 - ・機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布でふき取ってください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってからふきます。

画面のお手入れ

- ・液晶ディスプレイは指紋やほこりがつきやすいので、いつもきれいな状態でお使いください。
- ・液晶ディスプレイの表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- ・無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
- ・水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

困ったときは

- 本機が正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
本機に内蔵の「操作マニュアル」の「困ったときには」もご覧ください。
- 解決法の対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、東芝ディスプレイ機器ご相談センターにご相談ください。

	症状	確認すること・解決方法など
操作	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源が入らない ● 電源を入れても、すぐに切れてしまう ● 電源を入れても、画面が表示されない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。確実に電源スイッチを押してください。 ● ACアダプターと電源プラグがきちんと接続されているか、確認してください。 ● 本機内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本機が自動的に停止します。本機が熱くなっている場合は、涼しい場所へ移動するなどして、本機の内部温度が下がるのを待ってください。 ● 本機からいったんACアダプターと周辺機器を取りはずし、再度接続し、電源ボタンを押します。
	リモコンで操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンと本機のリモコン受講部の間に障害物がないか確認してください。 ● リモコンの乾電池が消耗している可能性があります。新しい乾電池に交換してください。 ● リモコンの乾電池の向き (+ / -) を確認し、正しく入れてください。
	操作しても反応がない	プラットフォームが処理をしている状態のため、操作を受け付けないときがあります。プラットフォームの処理が終わるまで待ってから操作してください。
	使用中に突然電源が切れる	本機内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、本機が自動的に停止します。本機が熱くなっている場合は、涼しい場所へ移動するなどして、本機の内部温度が下がるのを待ってください。
	本機が応答しない	電源プラグをコンセントから抜いてから電源を入れ直してください。(強制的に電源を切ると、保存されていないデータは消失します。)
	電源を入れ直してもトラブルが解消しない	本機の購入後にアプリケーションを追加したり、周辺機器を接続してから、問題が発生するようになった場合は、アプリケーションや周辺機器がプラットフォームに影響している可能性があります。アプリケーションを削除するか、周辺機器を取りはずしてください。 それでも解決できない場合は、初期化を実行してください。
	画面が薄暗く、よく見えない	画面の明るさを調整してください。
表示	画面が回転する / 回転しない	画面の向きを設定を変更してください。(購入時は画面の向きに合わせて表示が回転するように設定されています。)
	プラットフォームのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した	初期化を実行し、購入時の状態に戻してください。その後アップデートを実行してください。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機に液体をこぼしてしまった ● 異常なおいよや過熱に気づいた 	飲み物などの液体が内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。ただちに電源を切り、ACアダプターを取りはずしてください。
	アプリケーションや周辺機器が正常に動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● アプリケーショントラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。 ● 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

本機にあらかじめ用意されているプラットフォーム、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。各アプリケーションを使っていて困ったときは、以下のお問い合わせ先に連絡してください。

- お問い合わせ先の情報は2014年4月現在の内容です。各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

プラットフォームのお問い合わせ先

- プラットフォームに関する一般的な内容については、東芝ディスプレイ機器ご相談センターまでお問い合わせください。

アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせください。

Evernote

Evernote サポート

ホームページ： <http://evernote.com/intl/jp/contact/support/>

ジョルテ

ジョルテオフィシャルサイト

ホームページ： <http://www.jorte.net/>

Flipboard

Flipboard サポート

ホームページ： <http://flipboard.com/support>

その他のアプリケーション

* 本製品を購入後に追加したアプリケーションに関しては、製造元各社へお問い合わせください。

東芝ディスプレイ機器ご相談センター

全国共通電話番号：0120-51-1048（通話料・電話サポート料無料）

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作してください。

技術的な質問・お問い合わせは、ガイダンスの「1」をプッシュしてください。

技術相談窓口 受付時間：9:00～18:00（年中無休）

（電話番号はお間違えないよう、ご確認の上おかけください。）

- お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、東芝ライフスタイル株式会社の個人情報保護方針のページ（http://www.toshiba.co.jp/tha/privacy/index_j.htm）をご覧ください。

ライセンス / 商標

本書に掲載されている会社名およびサービス・製品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

- Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、Google 音楽検索、Google 音楽検索ロゴ、Google マップ、Google マップロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google カレンダー、Google カレンダーロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、WPA、WPA2 は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC. の登録商標または商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- Evernote は、米 EVERNOTE 社の登録商標です。
- Bluetooth は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- DLNA[®]、DLNA 認定ロゴは Digital Living Network Alliance の登録商標あるいは認定マークです。



仕様

形名		TT300	TT301	TT302
プラットフォーム		Android™ 4.2.1		
プロセッサ		ARM cortex A9 Dual core		
動作周波数		1.0GHz		
コア数		Dual Core		
キャッシュメモリ		512KB L2 cache		
メモリ	容量	1.5GB		
	仕様	DDR3-1600 SDRAM		
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 24 型フル HD TFT カラー液晶パネル		
	解像度 / 表示色	1920 × 1080 ドット / 1,677 万色		
入力装置	ポインティングデバイス	静電容量式マルチタッチパネル		
	ワンタッチ操作ボタン	電源ボタン (電源入 / 切)、音量 + ボタン、音量 - ボタン、MODE ボタン (Android モード / PC モニターモード)		
補助記憶装置	内蔵フラッシュメモリ	8GB	16GB	32GB
通信機能	無線 LAN	IEEE802.11 a/b/g/n 準拠		
	Bluetooth	Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠		
サウンド機能	スピーカー	40mm × 20mm (2 個)、 実用最大出力 2W + 2W (総合音声出力 4W) (JEITA)		
	マイク	ステレオマイク		
インターフェース		<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 端子 × 2 ● USB 端子 × 2 ● USB (Mini) 端子 × 1 ● AC アダプター端子 × 1 		
最大消費電力		44W		
環境条件		温度 5℃ ~ 35℃ 湿度 20% ~ 80% (但し、結露がないこと)		
外形寸法	横置き	本体のみ	幅 564mm × 高さ 336mm × 奥行き 25mm (最大)	
		スタンド含む	幅 564mm × 高さ 341mm × 奥行き 170mm (最大)	
	縦置き	本体のみ	幅 336mm × 高さ 564mm × 奥行き 25mm (最大)	
		スタンド含む	幅 336mm × 高さ 565mm × 奥行き 170mm (最大)	
質量	本体のみ	3.9kg		
	スタンド含む	4.5kg		
保証		1 年		

● 表示について

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部 (0.01%以下) に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。

● 残像防止について

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残ることがあります。この現象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると画像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使いかたは避けてください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

① 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/vs/dd

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。

② 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝ディスプレイ機器ご相談センター」

【受付時間】365日/9:00~18:00

メモ 形名 製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

フリーダイヤル



0120-51-1048

(通話料: 無料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社東芝を含む東芝グループ会社や協賛会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝ディスプレイ機器ご相談センター」にご相談ください。

保証書 (別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、たいせつに保管してください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～持込修理

- 「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	Shared Board
形名	TT300、TT301、TT302
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくとう便利です。
	TEL() -

廃棄時にご注意願います

- 本製品は、回収・リサイクルの対象外です。ご家庭から排出する場合は一般廃棄物扱いとなりますので、各地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。



愛情点検

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

東芝ライフスタイル株式会社

〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

(TD) VX1A00311100

©TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION 2014