家事、仕事、趣味をしながら、安心して音響体験が楽しめる！

REGZA AUDIO



音楽の感動も、
大切な一言も、
のがさない。

RB-A1S



企画賞
レグザで培った音響調整ノウハウを組み込んだ、3つの音声モードを搭載したイヤーカフ方式のオープンイヤー型イヤホンの商品企画に対して

受賞
Bluetooth オープンイヤー型イヤホン/イヤーカフ方式（2万円以上2.5万円未満）
RB-A1S



音漏れを気にせず、
通勤中も充実した時間に。
※環境および大音量の場合など、完全に音漏れを防止できるわけではありません



フィットネスやスポーツに
集中できる、安心のフィット感。



毎日の仕事時間を
もっと快適に心地よく。



耳をふさがず家のどこでも
テレビが聴ける！
※テレビの音声出力がBluetoothに対応していることが必要です

レグザの公式アカウントはこちらから

YouTube　X（旧Twitter）　LINE
Instagram　Facebook

REGZA PARK
いますぐ無料ダウンロード
各ストアでの検索・二次元コードからダウンロードできます。
詳しくは検索してください。

⚠ 安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。

当社有機ELテレビおよび液晶テレビには製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。また、お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

くわしい情報は（レグザ）ホームページで
www.regza.com

愛情点検
長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか？
- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。

▶ ご使用中止　このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

表示を正しく
家電公取協会員

TVS REGZA株式会社
〒212-0013　神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記の「レグザお客様ご相談センター」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は「レグザお客様ご相談センター」

［一般回線・PHSからのご利用は］
フリーダイヤル 0120-97-9674（クナン　クローナシ）

［携帯電話からのご利用は］
ナビダイヤル 0570-05-5100（通話料：有料）

［FAXからのご利用は］
03-3258-0470（通話料：有料）

◎IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
03-6830-1048（通話料：有料）

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社に提供する場合があります。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

このカタログの内容は2026年10月現在のものです。

REGZA

Real, beyond imagination

総合カタログ　2026/秋冬
有機ELテレビ/液晶テレビ
外付けハードディスク/プロジェクター
サウンドシステム/イヤホン

君のためだけに、あざやかに。



光が放つ圧倒的な色彩体験へ
フラッグシップRGB Mini LED レグザ

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
テレビ（ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

www.regza.com

RGB Mini LED

対象機種：*ZX1R / ZX1S / ZX2S / ZX3S*

あふれ出す色彩の世界で、忘れられない映像体験がひろがる。

レグザ RGB Mini LEDの圧倒的な色彩が、
お気に入りの映画も、スポーツも、日常の映像も鮮やかに呼び覚ます。
その一瞬も新たなる感動を、あなたのリビングへ。

RGBの光が描き出す、かつてない色彩体験。

微かな表情まで、鮮やかな色彩で描き出す。

RGB Mini LED液晶パネル

高色純度で発光するRGB独立 Mini LEDバックライトを新開発。レグザエンジンZRαで各色を独立して高度にエリア駆動することで、鮮やかな光彩、スタジアムの熱気、まばゆい朝日の輝きまで、色彩を忠実に再現。

新開発





*1)ZX1シリーズ/ZX2シリーズで採用。低反射ARコート採用による表示効果を示したイメージです。 *2)116ZX1R/100ZX1S/ZX3シリーズは非採用。

まるでその場にいるような臨場感。リアルが目の前に迫る。

広色域映像再現テクノロジー

レグザエンジンZRαがAIを用いて緻密に映像解析し、色表現力を最大化。被写体の色、輝き、質感の奥行きまでリアルに再現します。



画質性能評価

レグザのRGB Mini LEDモデルは、第三者試験機関による
画質の定量評価を受けており、その評価結果を公開しております。

ALLION® Verified

検証レポート

※本データは第三者試験機関 アリオン株式会社による評価結果です。(当社依頼に基づく)
※アリオンレポートの対象モデルにZX1Rは含まれません。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

進化したレグザ体験で
毎日の暮らしをもっと心地よく。

観たいものを探す時間も、新しい楽しみとの出会いも、もっと便利で快適に。
使うほどにあなたの“したい”が最適化され、レグザが、暮らしに寄り添うバディへと進化していきます。

REGZA intelligence

タイムシフトマシン

観たい番組を逃さず、まるごと自動録画。好きなものに出会える。

タイムシフトマシン

最大6ch*まるごと自動録画

*）地上デジタル放送のチャンネルが対象です。

放送中の番組を
オープニングから見られる

始めにジャンプ

始めにジャンプ

ZX1R / X990S / Z990R / Z990S / Z890S

テレビをつけたときや、チャンネルを変えたとき。面白そうな番組に出会ったら、ボタンひとつですぐに番組の最初から見ることができます。

※タイムシフトマシンで録画中の番組に対してのみ動作します。

見逃した話題の番組も
今すぐ楽しめる！

過去番組表

過去番組表

ZX1R / X990S / Z990R / Z990S / Z890S

話題になった特番も、見逃したドラマも、タイムシフトマシンで録画すれば過去番組表から選ぶだけ。好きな時間にボタンひとつですぐに楽しめます。

※タイムシフトマシンで録画して一時保管されている番組が対象です。

推しの番組やコンテンツが
すぐに見つかる

ざんまいスマートアクセス

ざんまいスマートアクセス

ZX1R / ZX1S / ZX2S / ZX3S / X990S / X770S / Z990R / Z990S / Z890S / Z770R / Z770S / M550S / V35T

好きなタレントの番組から、シーンやCMまで一覧で見られます。おまかせ録画を設定すれば、予約なしでまるっと自動録画も可能に。

※録画機能を利用するには別売のUSBハードディスクが必要です。

さまざまなジャンルのネット動画コンテンツをピックアップ

TVer　YouTube　ABEMA　プライムビデオ

その他ネット動画も含め、膨大なコンテンツから観たいものが見つかる!

※タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンを利用して視聴できる過去の番組は、機能を用いてお客様自身が設定して録画した番組に限ります。
※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。
※タイムシフトマシンは、データ放送の録画に対応していません。

レグザに話しかけるだけで
観たいものに出会える。

レグザ AIボイスナビ

ZX1R / ZX1S / ZX2S / ZX3S / X990S / X770S
Z990S / Z890S / Z770R / Z770S

「人気俳優のドラマを見せて」や「今週のおすすめ番組を教えて」など、見たいものを対話形式で探すことができます。さらに、視聴履歴から好みの番組を提案。あなただけの“好き”がどんどん集まります。

※本機能のご利用にはインターネットへの接続が必要です。
※レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機能は、成人の方を対象としています。

推しの出演スケジュールが
ひと目で分かる。

番組ガイド「推し活リスト（お気に入り）」

ZX1R / ZX1S / ZX2S / ZX3S / X990S / X770S / Z990R
Z990S / Z890S / Z770R / Z770S / M550S / V35T

「みるコレパック」で登録した推しの出演予定を一覧表示。見逃したくない番組もひと目でチェックできます。

※番組ガイドのご利用にはインターネットへの接続が必要です。

NEW

忙しいすきま時間に
知りたい情報を手軽にチェック。

インフォメーションウィジェット

ZX1S / ZX2S / ZX3S / X990S / X770S
Z990S / Z890S / Z770S

レグザに近づくだけで、天気やニュースなどを自動表示*1。ニュースの注目シーンやおすすめ番組を声だけですぐに再生*2できます。

*1）自動表示は、センシング機能搭載機種のみ対応。
*2）タイムシフト録画、通常録画、放送番組に対応。
※インフォメーションウィジェットの一部の機能のご利用にはインターネットへの接続が必要です。
※2026年10月中旬以降にソフトウェアダウンロードにてアップデート対応。





情報画面（インフォメーションウィジェット）がすぐに起動



音声だけで簡単操作




リモコンでも操作可能

詳しくは、Webへ。https://www.regza.com

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

REGZA 2026 NEW LINE UP *17

	RGB Mini LED液晶レグザ			有機ELレグザ		Mini LED液晶レグザ			液晶レグザ	HD液晶レグザ	
	ZX1 シリーズ フラッグシップモデル	ZX2 シリーズ ハイエンドモデル	ZX3 シリーズ ハイグレードモデル	X9 シリーズ フラッグシップモデル	X7 シリーズ ハイグレードモデル	Z9 シリーズ フラッグシップモデル	Z8 シリーズ ハイグレードモデル	Z7 シリーズ スタンダードモデル	M5 シリーズ エントリーモデル	V3 シリーズ エントリーモデル	S2 シリーズ エントリーモデル
											
	ZX1R	ZX1S	ZX2S	ZX3S	X990S	X770S	Z990S	Z890S	Z770S	M550S	V35T	S25T
	▶P.7	▶P.7	▶P.7	▶P.8	▶P.9	▶P.10	▶P.11	▶P.12	▶P.13	▶P.14	▶P.14	▶P.14
画面サイズ	116V	100V｜85V	75V｜65V	100V｜85V｜75V 65V｜55V	65V｜55V	65V｜55V｜48V	85V｜75V｜65V	85V｜75V｜65V 55V｜50V｜43V	75V｜65V 55V｜50V｜43V	85V｜75V｜65V 55V｜50V｜43V	40V｜32V｜24V	40V｜32V
レグザ インテリジェンス	REGZA intelligence				REGZA intelligence		REGZA intelligence			—	—	
エンジン レグザエンジン	レグザエンジン ZR⍺				レグザエンジン ZR⍺	レグザエンジン ZR	レグザエンジン ZR⍺		レグザエンジン ZR	レグザエンジン ZR	レグザエンジン HR	
高画質 パネル	RGB Mini LED液晶パネル 低反射 ARコート *15				新世代RGBタンデム有機ELパネル OLED倍速 駆アドバンスド低反射 ARコート	OLED倍速 高コントラスト有機ELパネル	高輝度 ファインMini LED液晶パネル 倍速 低反射 ARコート ワイドアングルシート	高輝度Mini LED液晶パネル		液晶パネル	フルHD液晶パネル *13	
高画質 高コントラスト	RGB独立エリアコントロール 広視野角液晶パネル	RGB独立エリアコントロール ワイドアングル液晶パネル			ディープブラックコントロールPRO	—	リアルブラック エリアコントロールPRO	Mini LED エリアコントロールPRO	Mini LED エリアコントロール	—	—	
高画質 広色域	独立発光型RGB LED				—		広色域量子ドット	広色域量子ドット *11	—	広色域LED	—	
高画質 自動調整高画質	AIシーン高画質PRO *9 / おまかせAIピクチャー				AIシーン高画質PRO おまかせAIピクチャー PRO	おまかせAIピクチャー	AIシーン高画質PRO おまかせAIピクチャー PRO	AIシーン高画質PRO おまかせAIピクチャー	おまかせAIピクチャー	おまかせAIピクチャー	おまかせオートピクチャー	
高画質 ネット動画高画質	ネット動画ビューティ PRO / ネット動画バンディングスムーサー PRO				ネット動画ビューティ PRO ネット動画バンディングスムーサー PRO	ネット動画ビューティ	ネット動画ビューティPRO / ネット動画バンディングスムーサーPRO		ネット動画ビューティ	ネット動画ビューティ	ネット動画ビューティ	—
高音質 スピーカーシステム 実用最大出力合計値（JEITA）（同時駆動）	BAZOOKA ZS スピーカー 20個・最大出力110W	BAZOOKA ZS スピーカー 24個・最大出力140W 85ZX1Sはスピーカー22個、最大出力140W	BAZOOKA ZS スピーカー 13個・最大出力150W	BAZOOKA ZX スピーカー 9個・最大出力90W 85ZX35・75ZX35はスピーカー9個、最大出力80W、65ZX35・55ZX35はスピーカー7個、最大出力60W	BAZOOKA XS スピーカー 18個・最大出力180W 55X990Sはスピーカー14個、最大出力170W	BAZOOKA X スピーカー 5個・最大出力40W 48X770Sはスピーカー6個、最大出力40W	BAZOOKA ZS スピーカー 13個・最大出力150W	BAZOOKA Z スピーカー 7個・最大出力70W 50Z890Sは最大出力60W、43Z890Sは最大出力50W	BAZOOKA Z スピーカー 7個・最大出力60W 43Z770Sは最大出力50W	レグザパワーオーディオシステム スピーカー 2個・最大出力20W 85M550Sは最大出力30W（同時駆動）	レグザパワーオーディオシステム スピーカー 2個・最大出力14W 32V35T/24V35Tは最大出力12W	レグザパワーオーディオシステム スピーカー 2個・最大出力14W 32S25Tは最大出力12W
高音質 立体音響	Immersive Sound 360 PRO Dolby Atmos *7			Dolby Atmos *7	Immersive Sound 360 PRO Dolby Atmos *7	Dolby Atmos *7	Immersive Sound 360 PRO Dolby Atmos *7	Dolby Atmos *7		—	—	
便利機能 AI機能	レグザAIボイスナビ *1*12 / レグザAI快適リスニング *21				レグザAIボイスナビ *1 / レグザAI快適リスニング *21		レグザAIボイスナビ *1 / レグザAI快適リスニング *21			—	—	
便利機能 プロフィール切替/プロフィール切替対応AIボイスナビ	AIボイスナビ	プロフィール切替 AIボイスナビ			プロフィール切替 AIボイスナビ		プロフィール切替 AIボイスナビ			—	—	
便利機能 センシング機能 *10	REGZA SENSING / スマートちょっとタイム			—	REGZA SENSING スマートちょっとタイム	—	REGZA SENSING スマートちょっとタイム	—		—	—	
便利機能 タイムシフトマシン ざんまい スマートアクセス	タイムシフトマシン *2 ざんまいスマートアクセス *3	ざんまいスマートアクセス *3			タイムシフトマシン *2 ざんまいスマートアクセス *3	ざんまいスマートアクセス *3	タイムシフトマシン *2 ざんまいスマートアクセス *3	ざんまいスマートアクセス *3		ざんまいスマートアクセス *3	ざんまいスマートアクセス *3	—
便利機能 レグザの便利機能	着脱ヘッドホン	着脱ヘッドホン			シンクロドライブ					着脱ヘッドホン	—	
	ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） *16	瞬速ゲームモード	ゲームモード 4K144Hz / VRR *18		Works with Apple AirPlay *5*14	スクリーンミラーリング *6*14	番組ガイド *14					
その他 録画機能	タイムシフトリンク	ダブル録 *19	うら録 *20	4K アクトチューナー うら録	おまかせ録画 *8	おすすめ番組	LINEから録画予約			タイムシフトリンク *14	うら録	おまかせ録画 *8*14
その他 動画配信サービス *4*14	NETFLIX prime video Disney+ tv YouTube hulu NHK ONE				W.O.W.O.W オンデマンド DMM TV DAZN Net-VISION TVer U-NEXT ABEMA FOD Lemino BANDAI CHANNEL							

*1) レグザ AIボイスナビのご利用にはインターネットへの接続が必要です。レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機能は、成人の方を対象としています。 *2) タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。 *3) ざんまいスマートアクセスのご利用にはインターネットの接続が必要です。録画機能を利用するには別売のUSBハードディスクが必要です。 *4) ネット動画の視聴には、インターネット接続環境が必要です。インターネットの接続に際しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。 *5) AirPlay 2対応の操作をするには、iOS11.4 以降に対応した端末が必要です。AirPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 *6) Android端末は無線LANでミラーリングすることができます。(一部対象外の端末があります) スクリーンミラーリングは、接続する機器によっては表示できない場合があります。 *7) Dolby、Dolby Atmos およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 *8) おまかせ録画のご利用には、インターネット接続と別売のUSBハードディスクが必要です。 *9) 116ZX1Rは、夜景・花火・星空に対応。 *10) センシング機能はレグザサウンドシステムと連携していません。 *11) 50Z890S/43Z890Sは広色域量子ドット非対応。 *12) 116ZX1Rはリモコンのみ対応。 *13) 24V35TはHD液晶。 *14) S2は非対応。 *15) 116ZX1R / ZX1S / ZX2Sで採用。 *16) 116ZX1Rは録画番組非対応。M5 / V3 / S2は非対応。 *17) 116ZX1Rは2025年モデル。 *18) M5 / V3 / S2は非対応。 *19) M5は非対応。 *20) M5で採用。 *21) ZX1S / ZX2S / X990S / Z990Sは「新レグザAI快適リスニング」に対応しています。 ※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。※「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービスです。※YouTube ロゴは、Google LLCの商標です。※Apple TVのご利用にはサブスクリプションに登録する必要があります。Apple TVは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。※それぞれのサービスご利用、視聴には契約・利用料などが別途必要な場合があります。ネット動画の視聴に関する諸条件について、くわしくは当社ホームページをご覧ください。※ご利用の際はソフトウェアを最新にしてお使いください。※表示内容は2026年10月現在のものです。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ZX1 シリーズ

2026年モデル *

116V型	100V型	85V型
116ZX1R	100ZX1S	85ZX1S

＊116ZX1Rは除く。

光が放つ圧倒的な色彩体験へ フラッグシップ RGB Mini LEDレグザ



ZX1Sの機能について詳しくはこちら

REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZR α / REGZA SENSING / タイムシフトマシン *1 / W ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） *2 / 4K ダブルチューナー内蔵

*1）100ZX1S / 85ZX1Sは非対応。 *2）116ZX1Rは録画番組非対応。

116V型 **116ZX1R** オープン価格 年間消費電力量 318kWh/年* 省エネ基準達成率 104%
85V型 **85ZX1S** オープン価格 年間消費電力量 249kWh/年* 省エネ基準達成率 82%
100V型 **100ZX1S** オープン価格 年間消費電力量 274kWh/年* 省エネ基準達成率 95%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

高画質 RGB Mini LEDバックライト

視聴位置に左右されない色彩の美しさ。
斜めから見ても色浮きしにくく、
見る場所を選ばず感動を届けます。

広視野角



高音質 イマーシブサウンド システム 5.1.2ch *3

24個*4 ものスピーカーで
リアルな迫力ある音場空間を実現

Immersive Sound 360 PRO *3 / BAZOOKA ZIS *3 / Dolby Atmos



*3）ZX3は重低音立体音響 ZX。 *4）116ZX1Rは20個、85ZX1Sは22個、ZX2は13個。

便利機能 プロフィール切替対応 *5 AIボイスナビ ざんまいスマートアクセス 番組ガイド 録画リスト

個々の声を識別してプロフィールからお好みに応じた
コンテンツを表示





*5）116ZX1Rは非対応。

ZX2 シリーズ

2026年モデル

75V型	65V型
75ZX2S	65ZX2S

光がかつてない色彩体験へ ハイエンド RGB Mini LEDレグザ



ZX2Sの機能について詳しくはこちら

REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZR α / REGZA SENSING / W ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） / 4K ダブルチューナー内蔵

75V型 **75ZX2S** オープン価格 年間消費電力量 174kWh/年* 省エネ基準達成率 100%
65V型 **65ZX2S** オープン価格 年間消費電力量 162kWh/年* 省エネ基準達成率 90%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ZX3 シリーズ

2026年モデル

100V型	85V型	75V型	65V型	55V型
100ZX3S	85ZX3S	75ZX3S	65ZX3S	55ZX3S

新たな色彩体験を、もっと身近に ハイグレード RGB Mini LED レグザ



ZX3Sの機能について詳しくはこちら

大迫力の映像と響き合う
繊細かつ力強いサウンド体験
レグザ サウンドシステム RA-B500 ▶P.16

REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZR α / W ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） / 4K ダブルチューナー内蔵

100V型 **100ZX3S** オープン価格 年間消費電力量 219kWh/年* 省エネ基準達成率 119%
85V型 **85ZX3S** オープン価格 年間消費電力量 192kWh/年* 省エネ基準達成率 107%
75V型 **75ZX3S** オープン価格 年間消費電力量 171kWh/年* 省エネ基準達成率 101%
65V型 **65ZX3S** オープン価格 年間消費電力量 145kWh/年* 省エネ基準達成率 101%
55V型 **55ZX3S** オープン価格 年間消費電力量 123kWh/年* 省エネ基準達成率 100%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

フラッグシップモデル ｜有機ELレグザ

X9 シリーズ

2026年モデル

65V型 65X990S | 55V型 55X990S



いつでも最高の感動に出会える、感動に満ちた毎日へ
フラッグシップ有機ELレグザ

X990Sの機能について詳しくはこちら

REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZRα / REGZA SENSING / OLED倍速 / タイムシフトマシン / ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） / 4Kダブルチューナー内蔵

〈高画質〉

レグザの有機EL史上、究極の映像世界へ

新開発 新世代RGBタンデム有機ELパネル



〈高音質〉

18個*2のスピーカーで臨場感豊かに重低音立体音響XIS

重低音立体音響XIS



Immersive Sound 360 Reality / BAZOOKA XIS / Dolby Atmos

〈便利機能〉

放送を自動録画 観たい番組を好きな時に楽しめる

タイムシフトマシン



*1）新アドバンスド低反射ARコート採用による表示効果を示したイメージです。 *2）55X990Sは14個です。

65V型 65X990S オープン価格 年間消費電力量 196kWh/年* 省エネ基準達成率 116%
55V型 55X990S オープン価格 年間消費電力量 174kWh/年* 省エネ基準達成率 91%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ハイグレードモデル ｜有機ELレグザ

X7 シリーズ

2026年モデル

65V型 65X770S | 55V型 55X770S | 48V型 48X770S



楽しさ広げる先進AI搭載。黒が色彩を際立たせる
スマート有機ELレグザ

X770Sの機能について詳しくはこちら

迫力の重低音で、映画やライブを臨場感たっぷりに楽しめる
レグザ サウンドシステム TS3100Q ▶P.16

REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZR / OLED倍速 / ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） / 4Kダブルチューナー内蔵

〈高画質〉

新世代の高コントラストで色彩豊かな表現力

新開発 新世代有機EL




Dolby VISION IQ

〈高音質〉

5個*1のスピーカーで臨場感豊かに重低音立体音響システム

重低音立体音響システムX



BAZOOKA X / Dolby Atmos

〈新機能〉

サウンドシステムと連携させ同時に鳴らして臨場感アップ

シンクロドライブ

対応サウンドシステムRA-B500 RA-B200 RA-B100



*1）48X770Sは6個です。

65V型 65X770S オープン価格 年間消費電力量 182kWh/年* 省エネ基準達成率 125%
48V型 48X770S オープン価格 年間消費電力量 137kWh/年* 省エネ基準達成率 85%
55V型 55X770S オープン価格 年間消費電力量 155kWh/年* 省エネ基準達成率 102%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

Z9 シリーズ

2026年モデル *

110V型	85V型	75V型	65V型
110Z990R	85Z990S	75Z990S	65Z990S

＊110Z990Rは除く。

観る歓びを、その先へ
レグザZ9シリーズ史上最高峰のフラッグシップ4K Mini LED液晶

Z9905の機能について詳しくはこちら




REGZA intelligence *1 / REGZA ENGINE ZRα / REGZA SENSING / タイムシフトマシン / ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応）*2 / 広色域 量子ドット / 4K ネットワークウラ録 W録 BS 4K 110°CS 4K 4Kダブルチューナー内蔵

〈高画質〉

**際立つ光、引き締まる黒
映像はここまで美しくなれる**

新開発 高輝度 ファインMini LED液晶 *1



〈高音質〉

**13個 *4 のスピーカーで臨場感豊かに
重低音立体音響ZIS**

重低音立体音響ZIS



Immersive Sound 360 Pro / BAZOOKA ZIS / Dolby Atmos

〈便利機能〉

**放送を自動録画
観たい番組を好きな時に楽しめる**

タイムシフトマシン



*1)110Z990Rは非採用。 *2)110Z990Rは録画番組非対応。 *3)低反射ARコート採用による表示効果を示したイメージです。 *4)110Z990Rは20個です。

110V型 **110Z990R** オープン価格 年間消費電力量 328kWh/年* 省エネ基準達成率 93%
65V型 **65Z990S** オープン価格 年間消費電力量 155kWh/年* 省エネ基準達成率 94%
85V型 **85Z990S** オープン価格 年間消費電力量 180kWh/年* 省エネ基準達成率 114%
75V型 **75Z990S** オープン価格 年間消費電力量 161kWh/年* 省エネ基準達成率 108%

*)年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

Z8 シリーズ

2026年モデル

85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型
85Z890S	75Z890S	65Z890S	55Z890S	50Z890S	43Z890S

タイムシフトマシン搭載、大画面でさらなる感動へ
オールイン Mini LEDレグザ

Z8905の機能について詳しくはこちら




REGZA intelligence / REGZA ENGINE ZRα / タイムシフトマシン / ダブルウインドウ（さまざまなネット動画に対応） / 広色域 量子ドット *1 / 4K ネットワークウラ録 W録 BS 4K 110°CS 4K 4Kダブルチューナー内蔵

〈高画質〉

**高コントラストでくっきり見やすい
高輝度Mini LEDモデル**


新開発 量子ドットMini LED
バックライトパネル



〈高音質〉

**重低音立体音響システムZ
没入感の高い音響パワフルサウンド**

重低音立体音響システムZ



BAZOOKA Z / Dolby Atmos

〈便利機能〉

**放送を自動録画
観たい番組を好きな時に楽しめる**

タイムシフトマシン



*1)85/75/65/55V型で採用。

85V型 **85Z890S** オープン価格 年間消費電力量 156kWh/年* 省エネ基準達成率 132%
75V型 **75Z890S** オープン価格 年間消費電力量 144kWh/年* 省エネ基準達成率 120%
65V型 **65Z890S** オープン価格 年間消費電力量 143kWh/年* 省エネ基準達成率 102%
55V型 **55Z890S** オープン価格 年間消費電力量 110kWh/年* 省エネ基準達成率 111%
50V型 **50Z890S** オープン価格 年間消費電力量 116kWh/年* 省エネ基準達成率 96%
43V型 **43Z890S** オープン価格 年間消費電力量 111kWh/年* 省エネ基準達成率 89%

*)年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

スタンダードモデル ｜Mini LED液晶レグザ

Z7 シリーズ

2026年モデル *

100V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型
100Z770R	85Z770R	75Z770S	65Z770S	55Z770S	50Z770S	43Z770S

＊100Z770R、85Z770Rは除く。



REGZA intelligence　REGZA ENGINE ZR　ダブルウインドウ*1（さまざまなネット動画に対応）

4K ダブルチューナー ウラ録　ウラW録　BS 4K　110°CS 4K　4Kダブルチューナー内蔵

〈高画質〉

高コントラストで色鮮やかな高輝度Mini LEDモデル


新開発 高輝度Mini LED液晶



〈高音質〉

迫力の重低音で映像をダイナミックに

重低音立体音響システムZ




BAZOOKA Z　Dolby Atmos

〈便利機能〉

ダブルウインドウでさまざまなネット動画サービスを視聴可能

ダブルウインドウ



*1）100Z770R/85Z770Rは録画番組非対応。　*2）75/65Z770Sで採用。

100V型	100Z770R	オープン価格	年間消費電力量 250kWh/年*	省エネ基準達成率 104%	55V型	55Z770S	オープン価格	年間消費電力量 109kWh/年*	省エネ基準達成率 112%
85V型	85Z770R	オープン価格	年間消費電力量 230kWh/年*	省エネ基準達成率 89%	50V型	50Z770S	オープン価格	年間消費電力量 107kWh/年*	省エネ基準達成率 104%
75V型	75Z770S	オープン価格	年間消費電力量 147kWh/年*	省エネ基準達成率 118%	43V型	43Z770S	オープン価格	年間消費電力量 94kWh/年*	省エネ基準達成率 105%
65V型	65Z770S	オープン価格	年間消費電力量 124kWh/年*	省エネ基準達成率 118%					

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

エントリーモデル ｜液晶レグザ

M5 シリーズ

2026年モデル

85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型
85M550S	75M550S	65M550S	55M550S	50M550S	43M550S



REGZA ENGINE ZR

4K ダブルチューナー ウラ録　ウラ録　タイムシフトリンク　BS 4K　110°CS 4K　4Kダブルチューナー内蔵

85V型	85M550S	オープン価格	年間消費電力量 205kWh/年*	省エネ基準達成率 100%	55V型	55M550S	オープン価格	年間消費電力量 121kWh/年*	省エネ基準達成率 101%
75V型	75M550S	オープン価格	年間消費電力量 172kWh/年*	省エネ基準達成率 101%	50V型	50M550S	オープン価格	年間消費電力量 111kWh/年*	省エネ基準達成率 100%
65V型	65M550S	オープン価格	年間消費電力量 139kWh/年*	省エネ基準達成率 105%	43V型	43M550S	オープン価格	年間消費電力量 98kWh/年*	省エネ基準達成率 101%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※画面・説明写真および説明図はイメージです。

エントリーモデル ｜ハイビジョン液晶レグザ

V3 シリーズ

2026年モデル

40V型	32V型	24V型
40V35T	32V35T	24V35T



好きな場所で楽しむスマートレグザ

ウラ録　タイムシフトリンク　Full HD　※24V型の画素数は1366×768です。

40V型	40V35T	オープン価格	年間消費電力量66kWh/年*	省エネ基準達成率 124%
32V型	32V35T	オープン価格	年間消費電力量58kWh/年*	省エネ基準達成率 125%
24V型	24V35T	オープン価格	年間消費電力量37kWh/年*	省エネ基準達成率 97%

エントリーモデル ｜ハイビジョン液晶レグザ

S2 シリーズ

2026年モデル

40V型	32V型
40S25T	32S25T



2チューナー搭載でウラ録も楽しめる

ウラ録　Full HD

40V型	40S25T	オープン価格	年間消費電力量66kWh/年*	省エネ基準達成率 124%
32V型	32S25T	オープン価格	年間消費電力量58kWh/年*	省エネ基準達成率 125%

*）年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。

※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

REGZA
LASER PROJECTOR



V5R-Sについて
詳しくはこちら

V5R
Laser projector

置ける。映える。響く。
その日から、本格4Kシアター。

VGP 2026 SUMMER
企画賞
約3.5kgの軽量設計、ジンバルスタンド一体型で優れた操作性を実現するスマートプロジェクターの商品化に対して

VGP 2026 SUMMER
受賞
プロジェクター
(20万円以上25万円未満)
RLC-V5R-S

BEST BUY 2026
4Kプロジェクター
(20万円クラス)部門
RLC-V5R-S

置ける。映える。響く。
小型軽量、約3.5kg。
持ち運びもラクラク



光学ズーム搭載
光学ズーム&自動補正で
どこでも置きやすい

RGB3色レーザー
4K HDRの鮮やかさで
「映える」映像美

20Wサウンド
心まで「響く」高音質な重低音

2026年モデル
RLC-V5R-S
1100 ISOルーメン
小型ながらも光学ズームを搭載。
4Kの鮮やかな高画質を手軽に、どこでも楽しめるエントリーモデル。

*映像設定:ブライトネスエンハンサー設定「有効」時

鮮明な4K高画質で極上のシアター体験を。
映画館クラスの映像クオリティを実現

4K IMAX ENHANCED Dolby VISION HDR10+ HLG
*1) V7R MAXのみ。

V7Rシリーズについて
詳しくはこちら



スローレシオ
0.9〜1.5:1
光学ズーム
スタイルに合わせて自由に設置可能に
光学ズーム搭載*だから、画面サイズや画質はそのままに、ストレスなくお部屋の好きなところで視聴ができます。
*光学ズームはRLC-V7R MAXのみ搭載



RLC-V7R MAX
3000 ISOルーメン
*映像設定:ブライトネスエンハンサー<高>の場合
鮮明で美しい映像と
迫力のサウンドを両立した
フラッグシップモデル。

VGP 2025 SUMMER
金賞
スマートプロジェクター
(35万円以上)
RLC-V7R MAX



RLC-V7R
2000 ISOルーメン
*映像設定:ブライトネスエンハンサー<高>の場合
さまざまなコンテンツを
より鮮明な映像で楽しむ
ハイグレードモデル。

VGP 2025 SUMMER
受賞
スマートプロジェクター
(25万円以上30万円未満)
RLC-V7R



RA-B500
サウンドも、心ふるわすレグザ。

シンクロドライブ
対象機種:ZX1S / ZX2S / ZX3S / X990S / X770S / Z990S / Z890S / Z770S
※対応レグザサウンドシステム RA-B500 RA-B200 RA-B100
レグザ本体のオーディオシステムと、レグザサウンドシステムの音の同時再生を実現。重低音から高音まで迫力ある高音質を楽しむことができます。



レグザと組み合わせてよりパワフルなサウンドに

大迫力の映像と響き合う
繊細かつ力強い
サウンド体験



総合出力270W*1
Dolby Atmos®対応 バズーカ・ウーファー／
トップスピーカー内蔵 3.1.2ch レグザサウンドシステム

RA-B500 オープン価格

Dolby Atmos dts:X dts Virtual:X Hi-Res AUDIO 4K HDR*2 Bluetooth HDMI BAZOOKA

VGP 2026
受賞
[LifeStyle]サウンドバー
タイプTV用オーディオ
(5万円以上7.5万円未満)
RA-B500

RA-B500について
詳しくはこちら

迫力の重低音で、
映画やライブを
臨場感たっぷりに楽しめる



総合出力190W*1
100Wワイヤレスサブウーファー付属
3.1ch レグザサウンドシステム

TS3100Q オープン価格

Dolby Atmos dts:X Bluetooth HDMI

TS3100Qについて
詳しくはこちら

2026年モデル

臨場感あふれる
立体音響と
迫力の重低音



総合出力170W*1
ハイレゾ対応ツィーター／
バズーカ・ウーファー搭載 2.1ch レグザサウンドシステム

RA-B200 オープン価格

Dolby Atmos dts:X dts Virtual:X Hi-Res AUDIO Bluetooth HDMI BAZOOKA

RA-B200について
詳しくはこちら

いつものテレビの
音を手軽に
グレードアップ



総合出力100W*1
バーチャル3Dサラウンド技術DTS Virtual:X™対応
2.0ch レグザサウンドシステム

RA-B100 オープン価格

Dolby Audio dts:X dts Virtual:X Bluetooth HDMI

VGP 2026
企画賞
DTS Virtual:Xによるバーチャル3Dサラウンド再生に対応、コンパクトなボディとお求めやすい価格で迫力の立体音響を提供するサウンドバーの商品企画に対して

VGP 2026
金賞
[LifeStyle]サウンドバータイプTV用オーディオ
(2万円未満)
RA-B100

RA-B100について
詳しくはこちら

*1)実用最大出力合計値、非同時駆動(JEITA) *2)4K HDRパススルーに対応しています。 ※当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した商品に、ハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

2026年モデル

あなたの毎日を、この音響体験が変える
快適さも、高音質も、周囲への配慮も。



INDIGO
インディゴ



IVORY
アイボリー



ROSE GOLD
ローズゴールド


VGP 2026 SUMMER
企画賞
レグザで培った音響調整ノウハウを組み込んだ、3つの音声モードを搭載したイヤーカフ方式のオープンイヤー型イヤホンの商品企画に対して

VGP 2026 SUMMER
受賞
Bluetooth
オープン
イヤー型イヤホン/
イヤーカフ方式
(2万円以上2.5万円未満)
RB-A1S

RB-A1Sについて
詳しくはこちら

RB-A1S オープン価格
Bluetooth

快適フィット 軽量・低圧迫設計



ふさがず響く 高性能サウンド設計



まわりに配慮 音漏れ抑制技術



※環境および大音量の場合など、
完全に音漏れを防止できるわけではありません

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

安心のレグザ純正

レグザ純正USBハードディスク　●24時間連続稼働対応のUSBハードディスク採用[*1]　●ファンの音がしない「ファンレス設計」

1台でタイムシフトマシンも通常録画も両方楽しめる
Dシリーズ

対象機種については
WEBページを
ご確認ください。

THD-600D4 6TB オープン価格

タイムシフトマシン用：4TB　通常録画用：2TB

■外形寸法:W200×H36×D200mm(横置き時、ゴム足含む)
■質量(本体のみ):1.4kg
■消費電力:12W
■ACアダプター:DC12V、2A
■USBケーブル:USB3.0ケーブル1m、
USB2.0ケーブル1m各1本
※縦置き用スタンドを同梱しています。


THD-600D4

*1)タイムシフトマシン用USBハードディスクで採用。
*2)通常録画増設用として使用する場合、USBハブ(別売)が必要です。

タイムシフトマシン、通常録画に使える[*2]
Vシリーズ

対象機種については
WEBページを
ご確認ください。

THD-400V4 4TB オープン価格

タイムシフトマシン用／通常録画用

■外形寸法(本体のみ):W212.6×H30.9×D120mm
■質量(本体のみ):1.1kg
■消費電力:8W
■ACアダプター:DC12V、2A
■USBケーブル:1m
※縦置き用スタンドを同梱しています。


V4シリーズ

録画時間と録画可能日数の目安(最大6chタイムシフト録画した場合)

録画時間＼容量	2TB	3TB	4TB
月～金：PM7時～翌日AM1時 土・日*：AM8時～翌日AM1時	約3～5日間	約6日間	約8～10日間
月～金：PM0時～翌日AM1時 土・日*：AM8時～翌日AM1時	約2～3日間	約4日間	約5～6日間
毎日：AM8時～翌日AM1時	約2日間	約3日間	約5日間
毎日：PM0時～翌日AM1時	約3日間	約4日間	約6日間
毎日：PM7時～翌日AM1時	約7日間	約10日間	約14日間
毎日：24時間	約1日間	約2日間	約3日間

*)平日と土曜日・日曜日で録画時間が異なるため、開始曜日により録画可能日数は異なります。※地上デジタル放送をHDレート(17Mbps)で、タイムシフト録画した場合の目安。

接続確認済み機器　※2026年10月現在。当社が独自に調査したもので、すべての商品の動作を保証するものではありません。

USB ハードディスク*	周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスクについては右記のWEBサイトをご覧ください。 ※各WEBサイトの情報は、周辺機器メーカーが提供するものであり、当社が動作の保証をするものではありません。	株式会社 アイオーデータ機器製	株式会社 バッファロー製	エレコム 株式会社製

USBハブ (USB2.0)	ZX1R/ZX1S/ZX2S/ZX3S/X990S/X770S/Z990R/Z990S/Z890S/Z770R/Z770S/M550S/V35T/S25T ●バッファロー：BSH4AE12

*)USBケーブルから電源供給されて動作するUSBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用ください。●接続確認済み機器について　※USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません。※外部機器の設定状態によっては正しく動作しない場合があります。※接続確認済み機器につきましては、当社ホームページ[www.regza.com]をご覧ください。※お問い合わせは、お近くの販売店にお願いいたします。

レグザ純正オプションリモコン
CT-90493P オープン価格

対応機種：*X8400/X830/BZ710X/BM620X/M540X/M530X M520X/M510X/C350X/C340X/C310X/V34/V31*

●純正ならではの快適設計
●指先にフィット、人間工学に基づいた快適設計
●「みるコレ」や「次みるナビ」などレグザ独自の機能も快適操作

■幅×長さ×厚さ:約53×約240×約22㎜
■質量:約120g(リモコン本体)
■使用電源:単四形乾電池2本(別売)
■付属品:取扱説明書/保証書



レグザ純正オプションリモコン
CT-90476P オープン価格

対応機種：日本向けに発売されたレグザ商品に対応しています。(12GL1を除く)

●純正ならではの快適設計
●見やすい大きな文字
●「番組表」や「録画リスト」、「タイムシフトリンク」など レグザ独自の機能も快適操作


■幅×長さ×厚さ:約50×約193×約22㎜
■質量:約90g(リモコン本体)
■使用電源:単四形乾電池2本(別売)
■付属品:取扱説明書/保証書




※対応機種に付属のリモコンに比べると、一部のボタンがない場合や、ボタンの表示が異なる場合、動作しないボタンがあることがあります。

レグザ純正壁取付金具


FPT-WA18 オープン価格
■ 質量:1.4kg
■ チルト機能:なし


FPT-WA18



FPT-WA20 オープン価格
■ 質量:2.8kg
■ チルト機能:なし



FPT-WA20



<壁掛け設置イメージ>



さまざまなリビングにぴったり設置
ほぼすき間なく、壁にぴったり設置できるので、
美しい景観を保ったままテレビをお楽しみいただけます。



※機器によっては12mmになる場合もあります。


本壁掛け金具で背面端子をご使用になる場合は、あらかじめテレビ背面の端子位置にあわせて、
壁面に配線用開口部を設けるなどの壁内配線工事を実施してください。
壁内配線工事ができない場合は、テレビと壁面の間に十分な配線スペースを確保できる壁掛け金具をご使用ください。
詳しくはWEBページをご確認ください。

WA18について
詳しくはこちら

WA20について
詳しくはこちら

FPT-TA14D オープン価格
■ 質量:2.7kg
■ チルト角度:0、5、10、15度
※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。


FPT-TA14D



推奨壁取付金具(他社商品)


F55c-B2 オープン価格
■本体重量:1.95 kg　■耐荷重:58.0 kg

LL22-B1 オープン価格
■本体重量:3.3 kg　■耐荷重:79.3 kg

詳しい情報は右記のWEBサイトをご覧ください。
ネットワークジャパン株式会社

安全配慮設計
※画像はZX1Sです。機種によっては他の方法で転倒を防止する場合があります。取付方法について詳しくは各機種の取扱説明書をご確認ください。
※各機種の付属品に関しては、P.19-22の仕様表内の付属品でご確認ください。
※転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、その効果を保証するものではありません。

転倒・落下防止のしかた
●転倒・落下防止器具を取り付ける台や壁の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。
※固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。
●スタンドに転倒防止バンドをネジ(短)で取り付け設置する台の確実に支持できる天面に付属のネジ(長)で固定します。
※後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近付けて設置し、お子様がはいれないようにしてください。



※イメージ図

レグザは据え付け時に組み立て作業をしていただく必要があります。

●ご購入後に本体とスタンドの組み立てが必要です。
●組み立てにはプラスドライバーが必要となりますのでご用意ください。
※ご使用いただきたいドライバー：プラスドライバー JIS2 番（直径 6mm）
●安全に注意して、必ず二人以上で作業してください。
●弊社による組み立て(有料)をご希望の場合は、レグザお客様ご相談センターまでご連絡ください。

一般回線・PHSからのご利用	携帯電話からのご利用	IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合
フリーダイヤル 0120-97-9674	ナビダイヤル(通話料：有料) 0570-05-5100	(通話料：有料) 03-6830-1048

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

仕様表

		ZX1R/ZX1S			ZX2S		ZX3S					X990S		X770S			Z990R/Z990S			
掲載ページ		P.7			P.7		P.8					P.9		P.10			P.11			
基本仕様	形名	116ZX1R	100ZX1S	85ZX1S	75ZX2S	65ZX2S	100ZX3S	85ZX3S	75ZX3S	65ZX3S	55ZX3S	65X990S	55X990S	65X770S	55X770S	48X770S	110Z990R	85Z990S	75Z990S	65Z990S
	画面サイズ	116V型	100V型	85V型	75V型	65V型	100V型	85V型	75V型	65V型	55V型	65V型	55V型	65V型	55V型	48V型	110V型	85V型	75V型	65V型
	画素数(水平×垂直)	3840×2160			3840×2160		3840×2160					3840×2160		3840×2160			3840×2160			
	消費電力 (リモコン待機時/機能動作時)	557W (0.4W/58W)	591W (0.3W/60W)	553W (0.3W/60W)	348W (0.4W/29W)	333W (0.4W/29W)	473W (0.4W/29W)	411W (0.4W/29W)	290W (0.4W/29W)	257W (0.4W/29W)	178W (0.4W/29W)	480W (0.4W/17W)	411W (0.4W/17W)	332W (0.4W/17W)	251W (0.4W/17W)	226W (0.4W/17W)	788W (0.3W/56W)	617W (0.4W/22W)	526W (0.4W/22W)	470W (0.4W/22W)
	年間消費電力量(kWh/年)*1 省エネ基準達成率*2	318 104%	274 95%	249 82%	174 100%	162 90%	219 119%	192 107%	171 101%	145 101%	123 100%	196 116%	174 91%	182 125%	155 102%	137 85%	328 93%	180 114%	161 108%	155 94%
チューナー	4K衛星放送	2			2		2					2		2			2			
	地上デジタル(CATV/パススルー対応)	9	3		3		3					9		3			9			
	BS-110度CSデジタル	3			3		3					3		3			3			
高画質	映像処理エンジン	レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)			レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)		レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)					レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)		レグザエンジンZR(ゼットアール)			レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)			
	パネル方式	RGB Mini LED液晶パネル			RGB Mini LED液晶パネル		RGB Mini LED液晶パネル					新世代RGBタンデム有機ELパネル		4K有機ELパネル			Mini LED液晶パネル	新開発 高輝度 ファインMini LED液晶		
	広色域	独立発光型RGB LED			独立発光型RGB LED		独立発光型RGB LED					—		—			広色域量子ドット			
録画・再生*5	USBハードディスク録画	「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応			「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応		「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応					「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応		「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応			「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応			
快適便利	レグザAIボイスナビ*3	●*11			●		●					●		●			—	●		
	レグザAI快適リスニング	●			●		●					●		●			—	●		
	レグザリンク・シェア(DTCP-IP)	●			●		●					●		●				●		
	レグザリンク・ダビング	●			●		●					●		●				●		
	親切ヘッドホン	●			●		●					●		●			—	●		
	スマートスピーカー連携	●			●		●					●		●				●		
	無線LAN内蔵*6	Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)			Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)		Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)					Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)		Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)			IEEE802.11 a/b/g/n/ac	Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)		
高音質	サウンドシステム/ イコライザー	重低音立体音響システム ZIS/ レグザサウンドプロセスVIR			重低音立体音響システム ZIS/ レグザサウンドプロセスVIR		重低音立体音響システムZ					重低音立体音響XIS/ レグザイマーシブサウンド360 PRO/ マルチスピーカークオリティーマネージメント		重低音立体音響システムX/ レグザサウンドプロセスVIR			重低音立体音響システム ZIS/ レグザサウンドプロセスVIR	重低音立体音響ZIS/ レグザイマーシブサウンド360 PRO/ マルチスピーカークオリティーマネージメント		
	実用最大出力(JEITA)	2Wayメイン スピーカー*10(30W) 2Wayサイド スピーカー*10(20W) 2Wayトップ スピーカー*10(20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(30W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*10(30W) 2wayサイドスピーカー*10(20W) 2wayトップスピーカー*10(20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(60W) (同時駆動)		2wayメインスピーカー*10(60W) 2wayサイドスピーカー*10(20W) トップスピーカー(20W) センタースピーカー(30W) ウーファー(20W) (同時駆動)		2wayメイン スピーカー*10(60W) トップスピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*10 (20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)		2wayメイン スピーカー*10(20W) トップ スピーカー(20W) ウーファー(20W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*10(60W) 2wayサイド スピーカー*10(30W) 2wayトップ スピーカー*10(30W) 2wayセンター スピーカー*10(30W) ウーファー(30W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*10(60W) 2wayサイド スピーカー*10(30W) トップスピーカー (20W) センタースピーカー (30W) ウーファー(30W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*10(20W) ウーファー(20W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*10 (40W) (同時駆動)	メインスピーカー (15W+15W) サイドスピーカー (8W+8W) トップスピーカー (8W+8W) センタースピーカー (10W+10W) ウーファー (20W+20W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*10(60W) 2wayサイドスピーカー*10(20W) トップスピーカー(20W) センタースピーカー(30W) ウーファー(20W) (同時駆動)		
	実用最大出力合計値(JEITA)	110W(同時駆動)	140W(同時駆動)		150W(同時駆動)		90W(同時駆動)	80W (同時駆動)	60W (同時駆動)			180W (同時駆動)	170W (同時駆動)	40W(同時駆動)			122W(同時駆動)	150W (同時駆動)		
	スピーカー(個数)	2Wayメイン スピーカー*10:6個 2Wayサイド スピーカー*10:4個 2Wayトップ スピーカー*10:4個 センター スピーカー:2個 ウーファー:4個	2wayメイン スピーカー*10:6個 2wayサイド スピーカー*10:4個 2wayトップ スピーカー*10:4個 センター スピーカー:2個 ウーファー:8個	2wayメイン スピーカー*10:6個 2wayサイド スピーカー*10:4個 2wayトップ スピーカー*10:4個 センター スピーカー:2個 ウーファー:6個	2wayメインスピーカー*10:4個 2wayサイドスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 センタースピーカー:2個 ウーファー:1個		2wayメインスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:3個		2wayメインスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個			2wayメイン スピーカー*10:4個 2wayサイド スピーカー*10:4個 2wayトップ スピーカー*10:4個 2wayセンター スピーカー*10:4個 ウーファー:2個	2wayメイン スピーカー*10:4個 2wayサイド スピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 センタースピーカー:2個 ウーファー:2個	2wayメイン スピーカー*10:4個 ウーファー:1個	2wayメイン スピーカー*10 :6個	メインスピーカー:4個 サイドスピーカー:4個 トップスピーカー:4個 センタースピーカー:4個 ウーファー:4個	2wayメインスピーカー*10:4個 2wayサイドスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 センタースピーカー:2個 ウーファー:1個		
端子	HDMI®入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4(eARC/ARC*7)			4(eARC/ARC*7)		4(eARC/ARC*7)					4(eARC/ARC*7)		4(eARC/ARC*7)			4(eARC/ARC*7)			
	HDMI®4K入力対応 (ハイスピード18Gbps対応)	[3840×2160:60p/30p/24p]			[3840×2160:60p/30p/24p]		[3840×2160:60p/30p/24p]					[3840×2160:60p/30p/24p]		[3840×2160:60p/30p/24p]			[3840×2160:60p/30p/24p]			
	HDMI®2.1規格対応機能	4K144p、4K120p、VRR、eARC*7、ALLM			4K144p、4K120p、VRR、eARC*7、ALLM		4K144p、4K120p、VRR、eARC*7、ALLM					4K144p*8、4K120p*8、VRR*8、eARC*7、ALLM		4K120p、VRR、eARC*7、ALLM			4K144p*8、4K120p*8、VRR*8、eARC*7、ALLM			
	ビデオ入力端子 *9 (映像入力/音声入力)	—			—		—					—		—			1/1[L-R]	—		
	HDMI®アナログ音声入力端子	—			—		—					—		—			—			
	アナログ音声出力端子/ 光デジタル音声出力端子/ 同軸デジタル音声出力端子/ 外部スピーカー端子	—/1/—/—			—/1/—/—		—/1/—/—					—/1/—/—		—/1/—/—			—/1/—/—			
	LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1			1		1					1		1			1			
	USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/ 通常録画専用1/汎用1)	2(録画専用1/汎用1)		2(録画専用1/汎用1)		2(録画専用1/汎用1)					4(タイムシフトマシン専用2/ 通常録画専用1/汎用1)		2(録画専用1/汎用1)			4(タイムシフトマシン専用2/ 通常録画専用1/汎用1)			
	ヘッドホン端子	1			1		1					1		1			1			
付属品	リモコン・リモコン用電池/ B-CASカード	●/—			●/—		●/—					●/—		●/—			●/—			
	電源ケーブル	2m			2m		2m				1.5m	2m		2m			2m			
	回転スタンド	—			—	●	—					●		●			—			●
	その他	転倒防止ネジ2本、 転倒防止バンド1本、 コードクランプ6個付属	ネジ(長)2本、(短)2本、 転倒防止バンド2本、 コードクランプ8個付属	ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止用バンド1本付属		ネジ(長)2本、 (短)2本、転倒防 止用バンド2本	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止用バンド1本				ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止用バンド1本		ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属			転倒防止ワイヤ2本、 転倒防止ネジ2本付属	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属		

*1)この年間消費電力量は省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。 *2)省エネ基準達成率表示のご注意:2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。 *3)レグザ AIボイスナビのご利用にはインターネットへの接続が必要です。レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機能は、成人の方を対象としています。 *4)4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。 *5)別売のUSBハードディスクが必要です。 *6)内蔵の無線LAN使用時にはP.26の[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。 *7)HDMI®入力端子2のみ対応しています。 *8)HDMI®入力端子1、2のみ対応しています。 *9)市販の4極ミニプラグの映像/音声ケーブルをご使用ください。 *10)2Wayスピーカーはフルレンジスピーカーとツィーターのスピーカーの組み合わせになります。 *11)116ZX1Rはリモコンのみ対応

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

仕様表

		Z890S						Z770R/Z770S							M550S						V35T			S25T	
掲載ページ		P.12						P.13							P.14						P.14			P.14	
基本仕様	形名	85Z890S	75Z890S	65Z890S	55Z890S	50Z890S	43Z890S	100Z770R	85Z770R	75Z770S	65Z770S	55Z770S	50Z770S	43Z770S	85M550S	75M550S	65M550S	55M550S	50M550S	43M550S	40V35T	32V35T	24V35T	40S25T	32S25T
	画面サイズ	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	100V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	40V型	32V型	24V型	40V型	32V型
	画素数(水平×垂直)	3840×2160						3840×2160							3840×2160						1920×1080		1366×768	1920×1080	
	消費電力 (リモコン待機時/機能動作時)	458W (0.4W/23W)	374W (0.4W/23W)	351W (0.4W/23W)	246W (0.4W/23W)	200W (0.4W/23W)	189W (0.4W/23W)	523W (0.5W/24W)	415W (0.5W/24W)	297W (0.4W/18W)	246W (0.4W/18W)	191W (0.4W/18W)	190W (0.4W/18W)	153W (0.4W/18W)	277W (0.3W/13W)	234W (0.3W/13W)	186W (0.3W/13W)	148W (0.3W/13W)	137W (0.3W/13W)	130W (0.3W/13W)	78W (0.4W/10W)	65W (0.4W/10W)	52W (0.4W/10W)	78W (0.4W/10W)	65W (0.4W/10W)
	年間消費電力量(kWh/年)*1 省エネ基準達成率*2	156 132%	144 120%	143 102%	110 111%	116 96%	111 89%	250 104%	230 89%	147 118%	124 118%	109 112%	107 104%	94 105%	205 100%	172 101%	139 105%	121 101%	111 100%	98 101%	66 124%	58 125%	37 97%	66 124%	58 125%
チューナー	4K衛星放送	2						2							2						—			—	
	地上デジタル(CATV/パススルー対応)	9						3							2						2			2	
	BS・110度CSデジタル	3						3							2						2			2	
高画質	映像処理エンジン	レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)						レグザエンジンZR(ゼットアール)							レグザエンジンZR(ゼットアール)						レグザエンジンHR			レグザエンジンHR	
	パネル方式	Mini LED液晶パネル						Mini LED液晶パネル							4K液晶パネル						フルHD液晶パネル		液晶パネル	フルHD液晶パネル	
	広色域	広色域量子ドット				—		広色域LED		—					広色域LED						—			—	
録画/再生*5	USBハードディスク録画	「4Kダブルチューナーウラ録」*4/ 「BSも地デジも3チューナーW録」対応						「4Kダブルチューナーウラ録」*4/「BSも地デジも3チューナーW録」対応							「4Kダブルチューナーウラ録」*4/「2チューナーウラ録」対応						「2チューナーウラ録」 対応			「2チューナーウラ録」 対応	
快適便利	レグザAIボイスナビ*3	●						●							—						—			—	
	レグザAI快適リスニング	●						●							—						—			—	
	レグザリンク・シェア(DTCP-IP)	●						●							●						●(視聴)			●(視聴)	
	レグザリンク・ダビング	●						●							●						●			●	
	親切ヘッドホン	●						●							●						—			—	
	スマートスピーカー連携	●						●							●						●			—	
	無線LAN内蔵*6	Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)						Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)							IEEE802.11a/b/g/n/ac						IEEE802.11a/b/g/n/ac			—	
音質	サウンドシステム/ イコライザー	重低音立体音響システムZ/ レグザサウンドプロセスVIR						重低音立体音響システムZ/レグザサウンドプロセスVIR							レグザパワーオーディオシステム						レグザパワーオーディオ/ レグザサウンドプロセスVIR			レグザパワーオーディオ/ レグザサウンドプロセスVIR	
	実用最大出力(JEITA)	2wayメインスピーカー*10(30W) トップスピーカー(20W) ウーファー(20W) (同軸駆動)				2wayメインスピーカー*10 (20W) トップスピーカー (20W) ウーファー (20W) (同軸駆動)	2wayメインスピーカー*10 (20W) トップスピーカー (10W) ウーファー (20W) (同軸駆動)	メインスピーカー (15W+15W) トップスピーカー (10W+10W) ウーファー (20W) (同軸駆動)	メインスピーカー (15W+15W) トップスピーカー (5W+5W) ウーファー (20W) (同軸駆動)	2Wayメインスピーカー*10(20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(20W) (同時駆動)			2wayメインスピーカー*10 (20W) トップスピーカー (10W) ウーファー(20W) (同時駆動)	メインスピーカー (30W)*11 (同時駆動)	メインスピーカー (20W)*11 (同時駆動)						メインスピーカー (14W) (同時駆動)	メインスピーカー (12W) (同時駆動)		メインスピーカー (14W) (同時駆動)	メインスピーカー (12W) (同時駆動)
	実用最大出力合計値(JEITA)	70W(同時駆動)				60W (同時駆動)	50W (同時駆動)	70W (同時駆動)	60W(同時駆動)					50W (同時駆動)	30W (同時駆動)	20W(同時駆動)					14W (同時駆動)	12W (同時駆動)		14W (同時駆動)	12W (同時駆動)
	スピーカー(個数)	2wayメインスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個						メインスピーカー:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個	メインスピーカー:2個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個	2Wayメインスピーカー*10:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個					フルレンジ:2個						フルレンジ:2個			フルレンジ:2個	
端子	HDMI®入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4(eARC/ARC*7)						4(eARC/ARC*7)							4(eARC/ARC*7)						2(eARC/ARC*7)			2(eARC/ARC*7)	
	HDMI®4K入力対応 (ハイスピード18Gbps対応)	[3840×2160:60p/30p/24p]						[3840×2160:60p/30p/24p]							[3840×2160:60p/30p/24p]						—			—	
	HDMI®2.1規格対応機能	4K144p、4K120p、VRR、eARC*7、ALLM						4K144p*8、4K120p*8、VRR*8、eARC*7、ALLM							eARC*7、ALLM						eARC*7、ALLM			eARC*7、ALLM	
	ビデオ入力端子 *9 (映像入力/音声入力)	—						—							—						—			—	
	HDMI®アナログ音声入力端子	—						—							—						—			—	
	アナログ音声出力端子/ 光デジタル音声出力端子/ 同軸デジタル音声出力端子/ 外部スピーカー端子	—/1/—/—						—/1/—/—							—/1/—/—						—/1/—/—			—/1/—/—	
	LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1						1							1						1			1	
	USB端子	4(タイムシフトマシン専用2/ 通常録画専用1/汎用1)						2(録画専用1/汎用1)							2(録画専用1/汎用1)						2(録画専用1/汎用1)			2(録画専用1/汎用1)	
	ヘッドホン端子	1						1							1						1			1	
付属品	リモコン・リモコン用電池/ B-CASカード	●/—						●/—							●/—						●/●(mini B-CASカード)			●/●(mini B-CASカード)	
	電源ケーブル	2m			1.5m			2m			1.5m	1.5m	1.5m		2m	1.5m					1.55m			1.55m	
	回転スタンド	—		●				—		●		●	●		—						—			—	
	その他	ネジ(長)1本、 (短)1本、 転倒防止バンド 1本付属	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本、 コードクランプ1個付属					ネジ (長)1本、 (短)1本、 転倒防止 ワイヤ 1本付属	ネジ (長)2本、 (短)2本、 転倒防止 バンド 2本付属	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本、 コードクランプ1個付属		ネジ(長)1本、 (短)1本、 転倒防止バンド 1本、 コードクランプ 1個付属	ネジ(長)1本、 (短)1本、 転倒防止バンド 1本、 コードクランプ 1個付属		ネジ(長)1本、 (短)1本、 転倒防止 ワイヤー1本	ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本			ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属			ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属	

*1)この年間消費電力量は省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。 *2)省エネ基準達成率表示のご注意:2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。 *3)レグザ AIボイスナビのご利用にはインターネットへの接続が必要です。レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機能は、成人の方を対象としています。 *4)4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。 *5)別売のUSBハードディスクが必要です。 *6)内蔵の無線LAN使用時にはP.26の「無線LAN機器使用上の注意事項」をご覧ください。 *7)HDMI®入力端子2のみ対応しています。 *8)HDMI®入力端子1、2のみ対応しています。 *9)市販の4極ミニプラグの映像/音声ケーブルをご使用ください。 *10)2Wayスピーカーはフルレンジスピーカーとツィータースピーカーの組み合わせになります。 *11)フルレンジスピーカーです。


V35T/S25TにはBS・110度CSによる4K・8K放送(4K8K衛星放送)の受信機能は搭載されていません。
受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。また、すべてのテレビに8K放送の受信機能は搭載されていません。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

寸法表


①画面寸法(幅×高さ/対角)　②質量(卓上スタンド含む/本体のみ)　③ VESA規格(幅×高さ)　寸法図の単位 =(cm)　※ 4Kの画素数は 3840× 2160です。

116ZX1R




①255.6×144.1cm/293.4cm　②110.5kg/103.1kg　③80cm×60cm

100ZX1S




①220.3×123.9cm/252.8cm　②78.5kg/76.1kg　③100cm×60cm

85ZX1S




①187.2×105.3cm/214.8cm　②58.5kg/51.4kg　③60cm×40cm

75ZX2S




①165.0×92.8cm/189.3cm　②45.5kg/38.3kg　③60cm×40cm

65ZX2S



①142.8×80.4cm/163.9cm　②32.0kg/26.1kg　③40cm×40cm

100ZX3S




①220.3×123.9cm/252.8cm　②67.0kg/64.6kg　③80cm×40cm

85ZX3S


①187.2×105.3cm/214.8cm　②46.5kg/39.8kg　③60cm×40cm

75ZX3S




①165.0×92.8cm/189.3cm　②37.0kg/32.2kg　③40cm×40cm

65ZX3S




①142.8×80.4cm/163.9cm　②26.5kg/22.7kg　③40cm×30cm

55ZX3S




①121.0×68.0cm/138.8cm　②19.5kg/16.0kg　③40cm×40cm

65X990S




①142.8×80.4cm/163.9cm　②31.0kg/28.0kg　③40cm×40cm

55X990S



①121.0×68.0cm/138.8cm　②24.0kg/21.3kg　③40cm×40cm


65X770S



①142.8×80.4cm/163.9cm　②32.5kg/27.0kg　③30cm×40cm


※正面図は外形最大寸法（スタンド含まず）、側面図は外形最大寸法（スタンド含む）の本体寸法です。
※ ZX1R/ZX1S/ZX2S/ZX3S/X990S/X770S/Z990S/Z890S/Z770S は見やすさを考慮し、画面を約1～3度傾斜させた設計です。

55X770S




①121.0×68.0cm/138.8cm　②23.0kg/19.4kg　③30cm×30cm

48X770S




①105.2×59.2cm/120.7cm　②19.5kg/15.9kg　③30cm×30cm

110Z990R




①243.6×137.1cm/279.5cm　②109.5kg/102.1kg　③110cm×60cm

85Z990S




①187.2×105.3cm/214.8cm　②57.0kg/49.9kg　③60cm×40cm

75Z990S



①165.0×92.8cm/189.3cm　②45.5kg/38.3kg　③60cm×40cm

65Z990S



①142.8×80.4cm/163.9cm　②32.5kg/26.6kg　③40cm×40cm

85Z890S

①187.2×105.3cm/214.8cm　②55.0kg/48.1kg　③60cm×40cm


75Z890S

①165.0×92.8cm/189.3cm　②43.5kg/36.6kg　③60cm×40cm

65Z890S


①142.8×80.4cm/163.9cm　②31.0kg/25.3kg　③40cm×40cm

55Z890S




①121.0×68.0cm/138.8cm　②22.5kg/18.9kg　③40cm×40cm

50Z890S




①109.6×61.6cm/125.7cm　②18.0kg/14.2kg　③30cm×20cm

43Z890S




①94.1×52.9cm/108.0cm　②15.0kg/11.2kg　③30cm×30cm

100Z770R




①220.3×123.9cm/252.8cm　②66.0kg/63.6kg　③80cm×40cm

85Z770R



①187.2×105.3cm/214.8cm　②43.0kg/42.0kg　③60cm×40cm

75Z770S




①165.0×92.8cm/189.3cm　②37.0kg/30.3kg　③60cm×40cm

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

寸法表


①画面寸法（幅×高さ／対角）　②質量（卓上スタンド含む／本体のみ）　③ VESA規格（幅×高さ）　寸法図の単位 =（cm）　※ 4Kの画素数は 3840× 2160です。

65Z770S




①142.8×80.4cm／163.9cm　②27.5kg／21.6kg　③40cm×40cm

55Z770S




①121.0×68.0cm／138.8cm　②19.5kg／15.7kg　③40cm×20cm

50Z770S




①109.6×61.6cm／125.7cm　②17.0kg／13.2kg　③30cm×20cm

43Z770S




①94.1×52.9cm／108.0cm　②14.0kg／10.2kg　③30cm×30cm

85M550S




①187.2×105.3cm／214.8cm　②28.5kg／27.5kg　③50cm×40cm

75M550S




①165.0×92.8cm／189.3cm　②27.5kg／26.8kg　③60cm×40cm

65M550S




①142.8×80.4cm／163.9cm　②19.0kg／18.4kg　③40cm×40cm

55M550S




①120.8×68.0cm／138.7cm　②13.5kg／12.9kg　③40cm×20cm

50M550S




①109.6×61.6cm／125.7cm　②11.5kg／10.9kg　③30cm×20cm

43M550S




①94.1×52.9cm／108.0cm　②8.5kg／8.4kg　③30cm×30cm

40V35T




①87.8×48.5cm／100.3cm　②5.0kg／4.9kg　③10cm×20cm

32V35T




①69.8×39.3cm／80.1cm　②4.0kg／3.9kg　③10cm×10cm

24V35T




①52.1×29.3cm／59.8cm　②3.0kg／2.9kg　③20cm×20cm

40S25T



①87.8×48.5cm／100.3cm　②5.0kg／4.9kg　③10cm×20cm

32S25T



①69.8×39.3cm／80.1cm　②4.0kg／3.9kg　③10cm×10cm

※正面図は外形最大寸法（スタンド含まず）、側面図は外形最大寸法（スタンド含む）の本体寸法です。
※ Z770S/M550S/V35T/S25T は見やすさを考慮し、画面を約1～3度傾斜させた設計です。

※地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上・BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。※BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。くわしくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。※JEITAとは社団法人 電子情報技術産業協会のこと。仕様内の音声出力表示はJEITAで定めた測定法に基づいて測定したものです。※年間消費電力量は省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間／18.9時間の待機時間（電子番組表取得時間を含む）で算出した、一年間に消費する電力量です。※省エネ基準達成率表示のご注意：2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。●ハードディスクについて※ハードディスクにはラジオ放送、独立データ放送の録画はできません。※何らかの原因により、データが録画・編集されなかった場合や、録画・編集されたデータが破損または消去された場合において、当社は故意または重過失ある場合を除き、データの補償およびそれに付随する損害について責任を負いません。※コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化されたシステムにより、その放送を受信したレグザでのみ再生ができます。なお、ローカル暗号化とはUSBハードディスクに録画したものを、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、決まった規則に従って録画時にデータを変換することをいいます。※動作中に電源プラグを抜いたり停電があった場合、ハードディスクの記録内容はすべて消えることがあります。●著作権について※あなたが録画・録音したものは、著作権法上、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを超えて、権利者に無断で使用できません。権利者の許諾なく、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを超えて、録画・録音したものを複製・改変したり、録画・録音したものをインターネットなどで送信・提示することは著作権法上禁止されています。著作権法違反によって生じた損害に関しては、当社は一切関与いたしません。なお、著作権法違反は刑事処罰の対象となりますので自己責任の下でご利用ください。※Rovi Solutions Corporationならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、Rovi Solutions Corporationの許可が必要で、また、Rovi Solutions Corporationの特別な許可がない限り、家庭用およびその他一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。※通信機能を利用した結果あるいは利用できなかったことによって生じた損害などの補償につきましては、当社は故意または重過失ある場合を除き、その責任を負いません。※画面中の写真・数字はすべてハメコミ合成です。

当社はテレビの補修用性能部品を
製造打ち切り後8年保有しています。
ただし、場合により、補修に代えて補修額に相当する金額にて
他のテレビに交換をお願いする場合がございますので、ご了承願います。

ご注意

ECOLOGY × TECHNOLOGY

節電モードによる節電を実施

バックライトの明るさを制御することでテレビの節電ができます。
画面の明るさを抑える「節電1」、「節電1」よりもさらに明るさを抑える「節電2」の2段階の節電メニューを搭載。

※「節電1」、「節電2」にすると画面の明るさが暗くなります。

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

J-Mossグリーンマークは、「JIS C 0950 電機・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）での、特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを表すマークです。当社のテレビはすべてのモデルで基準をクリアしています。

地上デジタル放送

高画質な「デジタルハイビジョン放送」、
高音質な「5.1chサラウンド放送」、
便利な「データ放送」などの
各種サービスが揃っています。

※LAN端子を使って地上デジタル放送のデータ放送・双方向サービスをお楽しみいただくには、ブロードバンド回線業者およびインターネットプロバイダーとの契約が必要です。

110度CSデジタル放送

スカパー！に加入すれば、
多彩な専門チャンネルが楽しめます。

※BSデジタル放送と110度CSデジタル放送、両方に対応したチューナーかデジタルテレビがあれば、1つの衛星放送用アンテナで受信できます。

スカパー！カスタマーセンター（総合窓口）
TEL：［フリーダイヤル］　PHS・IPM電話：
0120-039-888　03-4333-7777
受付時間　10:00～20:00（年中無休）

BSデジタル放送

ハイビジョン番組が揃い、データ放送や
双方向サービスが充実しました。

BSデジタル4K放送／110度CSデジタル4K放送

※110度CS4Kでは、放送サービスが終了しているため、現在は放送されていません。（2026年10月現在）

さまざまなジャンルの番組を4Kで放送。

V35T/S25TにはB-CAS／miniB-CASカードを必ず挿入してください。

V35T/S25TにはBS・110度CSによる4K・8K放送（4K8K衛星放送）の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器（別売）と接続する必要があります。また、すべてのテレビにBK放送の受信機能は搭載されていません。

▶デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CAS ／ miniB-CASカードの機能を利用します。
▶挿入されないと、地上・BS・110度CSのすべてのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
▶NHK、無料民放の番組も、B-CAS／miniB-CASカードを挿入してお楽しみください。

※ZX1R/ZX1S/ZX2S/ZX3S/X990S/X770S/Z990R/Z990S/Z890S/Z770R/Z770S/M550Sは従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますので、B-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。

地上デジタル放送をすぐに、カンタンに、楽しめます

アンテナを設置して見る

地上デジタル放送をお楽しみいただくには対応UHFアンテナ・機器が必要になります。

※くわしくはお買い求めの販売店へお問い合わせください。

ケーブルテレビを利用して見る

CATV会社では地上デジタル放送を以下の3つの方式で再送信しています。

CATVパススルー方式

①同一周波数パススルー方式
（そのままの周波数、変調方式で伝送する方式）

②周波数変換パススルー方式
（伝送可能な周波数に変換して伝送する方式）

※レグザは地上デジタルCATVパススルー対応です。

トランスモジュレーション方式

③トランスモジュレーション方式
（変調方式を変更して伝送する方式）

※トランスモジュレーション方式の放送をご覧になるにはCATV会社の専用ホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。

ネットワークサービスに関するご注意

▶本機で当社が提供するネットワークサービスを利用する場合、予約ランキングの集計や情報端末上での情報表示などのため、本機の操作情報（チャンネル切換、録画予約、録画番組、検索履歴など）、動作状態の履歴情報、本機に接続されたUSBハードディスクなどの識別情報や動作状態の履歴情報などや、ご登録いただいた都道府県、性別などの情報が当社または当社の委託先のサーバーで記録されます。これらの情報は、ネットワークサービスの提供以外に、品質改善やマーケティング、広告配信などの目的で利用することがあり、この目的の範囲内で第三者に提供する場合があります。これらの情報から当社が利用者個人を特定することはありません。▶ネットワークサービスを利用しない設定にした場合、またはレグザプライバシーポリシーを同意しない設定にした場合（お使いの機種により異なります）には、それまでにサーバーが収集した本機や本機に接続された機器に関する情報は、サーバーから消去されます。ネットワークに接続されていない場合には、次にネットワークに接続した際にサーバーから消去されます。▶当社が提供するネットワークサービスは予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。▶ご利用にはインターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。

ダビング10について*1

ダビング10番組のデジタルダビングは、コピー9回+ムーブ1回となります。

▶ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放送番組を、一定の条件のもとでコピー回数9回+ムーブ1回可能に緩和するものです。▶デジタル放送番組のすべてがダビング10になるわけではありません。▶他機器へのディスクにダビングおよびそれを再生する場合は、機器およびディスクがCPRMまたはAACS*2に対応していることが必要です。

*1）ダビング10について、くわしくは一般社団法人 放送サービス高度化推進協会(A-PAB)のホームページ(www.apab.or.jp)をご参照ください。*2）CPRM（Content Protection for Recordable Media）およびAACS（Advanced Access Content System）とは、ダビング10のデジタル放送番組に対するコンテンツの保護技術のひとつです。

無線LAN機器使用上の注意事項（S25Tを除くシリーズ）

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3.その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「レグザお客様ご相談センター」へお問い合わせください。

※無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意について、くわしくはレグザホームページ［www.regza.com］をご覧ください。

●本製品背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

有機ELテレビについてのご注意　※有機ELパネルは、その高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間利用したとき、画素ごとに輝度差が生じる「焼き付き」が起こることがあります。画面内の同じ位置に変化しない画像の表示を続けたり、繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。画面サイズを「フル」や「ズーム」にしたり、機能設定メニューの「設定」→「機能設定」→「パネルメンテナンス」を実行することで、焼き付きが低減します。

家電リサイクル法におけるテレビの廃棄について　※テレビ（ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

液晶テレビについてのご注意　※液晶テレビは微細な画素の集合で表示しており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承ください。

画面サイズについてのご注意　※各種の画面サイズ切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。※テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどにおいて画面分割機能などや画面モード切替機能（スーパーライブモード・ズームモード・フルモード）などを利用して画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

壁掛け設置についてのご注意　※壁掛け設置には、壁に十分な強度があることや設置のための特別な技術が必要になります。壁の確認、補強工事および有機ELテレビや液晶テレビの設置工事の際には、お近くの販売店にご相談ください。

CATVについてのご注意　※CATVの受信はサービス（放送）の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、CATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。

ネット機能についてのご注意　※ネット機能のご利用には、ブロードバンド回線業者およびインターネットプロバイダーとの契約が別途必要です。

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。※Google、YouTubeは、Google LLCの商標です。※Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、Ultra HD Blu-ray™は、Blu-ray Disc Associationの商標です。※この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision IQ、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。非公開機密著作物。著作権1992-2024年 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG,Inc.の登録商標または商標です。※Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, VirtualX, and the DTS VirtualX logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ※その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。