

REGZA

もっと詳しい内容は法人サイト <https://www.regza.com/b2b>



あらゆるシーンに、
確かな映像力を。

お問い合わせ

ご購入前
のお問い合わせ



商品に関する
ご質問・お問い合わせ



ご購入後
のお問い合わせ



お電話でのお問い合わせ(業務用ディスプレイ)

修理以外のご相談は、上記の各窓口へお問い合わせください。
故障した時は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買い上げの販売店に修理のご相談ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。
保守サービスに係る作業を実施する時間は、平日(月～金曜日)の9:00～17:30までとなります。(祝日及び弊社休業日を除く)

TVS REGZA 業務用ディスプレイ お客様相談窓口

一般回線・PHSからのご利用は

フリーダイヤル(通話料:無料)

0120-1048-27

携帯電話からのご利用は

ナビダイヤル(通話料:有料)

0570-666-065

受付時間:月～金曜 9:00～17:00 (祝日及び弊社休業日を除く)

法人用REGZAサイトの閲覧推奨環境は、PC(パソコン)にて解像度「1920×1080pixel以上」、ブラウザはPC版「Google Chrome」及び「Microsoft Edge」での表示を基準に制作しております。
これより解像度が低い、または他の環境などで表示した場合、画像の欠けや各配置・段落の崩れ、その他正常に表示されない場合がございます。
モバイル機器での表示は、ご利用の各デバイス情報を元にレスポンシブWebデザインにより自動変換された表示であり、全ての環境において表示を保証するものではありません。

※本カタログの商品写真・画面・説明写真はイメージです。 ※記載された仕様、デザインは、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただく場合があります。 ※「V型」は液晶テレビなどの平面表示装置の画面サイズを表す単位で、映像が映る有効画面の対角寸法を単位「インチ」で測った値です。 ※REGZA、REGZA ルーム コンシェルジュ®、Room Concierge®は、TVS REGZA株式会社の登録商標です。 ※REGZAキャンパスは、TVS REGZA株式会社の商標です。 ※Google および Google ロゴは、Google Inc.の商標です。 ※Android、Google Chrome、YouTube、YouTubeロゴは、Google LLCの商標です。 ※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。 ※Apple および Apple ロゴ、Mac OS、AirPlay、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。 iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードマークおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ※Dolby、ドルビー、Dolby Atmosは、ドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。 ※VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。 ※その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

TVS REGZA株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西ビル19階
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

このカタログは2026年4月現在のものです。



※画面・説明写真および説明図はイメージです。

<https://www.regza.com/b2b>



レグザがお届けする、最適な映像ソリューション。
あらゆる空間に新たな可能性を。

ご利用シーンから選ぶ



製品ラインアップから選ぶ



法人向けレグザの主な特長

法人向けレグザの主な特長	サイネージディスプレイ		電子黒板	RGB Mini LED	大型 4K Mini LED		4K Mini LED	4K 液晶		ハイビジョン 液晶	
	TD-Z4 シリーズ	TD-C4 シリーズ	TD-E7TS シリーズ	ZX1R	Z990R	Z770R	Z875R シリーズ	M550R シリーズ	C350R シリーズ	V35S シリーズ	S25S シリーズ
画面サイズ	75V型, 65V型, 55V型, 50V型, 43V型	65V型, 55V型, 50V型, 43V型	75V型, 65V型	116V型	110V型	100V型	85V型, 75V型, 65V型, 55V型	85V型, 75V型, 65V型, 55V型, 50V型, 43V型	65V型, 55V型, 50V型, 43V型	40V型, 32V型, 24V型	40V型, 32V型
4K 高精細	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
低反射 (ノングレア)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ネット動画対応			●	●	●	●	●	●	●	●	
ミラーリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
テレビチューナー				●	●	●	●	●	●	●	●
縦設置	●	●									
保証	5年保証	3年保証*	1年保証*	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証	1年保証

様々なシーンで活躍する レガザの高画質ディスプレイ

高い基本性能が、あらゆる空間で発信力を高めます。



ショップ・小売店

入り口やショーウィンドウなどに設置して、セール案内や空間の演出等が可能です。

TD-Z504



コンビニ・ファストフード店

ショーウィンドウや店舗内に設置して、新商品やキャンペーン案内などが可能です。

TD-Z434



病院・クリニック

大きくて見やすいモニター画面で大切な情報をスムーズに患者さまへ伝えます。

TD-Z434



文化・教育施設

生徒の端末と連動させた電子黒板として利用することで円滑な授業を実現します。

TD-E757TS



駅・空港

駅や空港、バス停などで、多言語にも対応した運行情報・観光情報等を表示できます。

TD-Z754



飲食店

店頭や店内、カウンター等に設置して、メニューや商品情報等を発信できます。

TD-Z504



会議室・企業

会議室や講堂オフィスでは高画質・高音質なモニターでスムーズなコミュニケーションを。

TD-Z754



サイネージディスプレイ

鮮やかな映像で多様に対応する高画質サイネージ。



商業施設

会議室

業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ

TD-Z4について詳しくはこちら

TD-Z4 series

75V型 65V型 55V型 50V型 43V型

- 高画質
- 大画面
- 高輝度/低反射
- スクリーンミラーリング



24時間連続稼働が可能な業務用4Kディスプレイ。

TD-Z4シリーズは、ノングレア（非光沢）パネルを採用した24時間連続稼働が可能な業務用ディスプレイです。メディアプレーヤーを搭載しており、ネットワークや外部機器を必要とせず単体運用を可能にし、横置き設置はもちろん、縦置き設置、傾斜設置にも対応しますので、あらゆる設置環境に対応可能です。

主な特長

チューナーレス	高画質	4K HDR	反射防止
チューナーレス	高画質	4K HDR	ノングレアパネル
スクリーン	縦置き	壁掛対応	
スクリーン	縦置き	壁掛対応	
メディアプレーヤー	フラッグ	HTML5対応	無線LAN
メディアプレーヤー	フラッグ	HTML5対応	無線LAN
ミラーリング	AirPlay	Bluetooth	
ミラーリング	AirPlay	Bluetooth	
5年保証	HDMI端子	24時間連続稼働	防塵性能 IP5X
5年保証	HDMI端子	24時間連続稼働	防塵性能 IP5X
マルチスクリーン			

業務用ディスプレイ・デジタルサイネージ

TD-C4について詳しくはこちら

TD-C4 series

65V型 55V型 50V型 43V型

- 高画質
- 大画面
- 低反射
- スクリーンミラーリング



低反射で見やすい業務用4Kディスプレイのエントリーモデル。


幅広く導入できる汎用性と、ヘイズ値25%のノングレアパネルによる高い視認性、豊富な端子やメディアプレーヤー内蔵などの利便性を併せ持つ、4Kディスプレイのエントリーモデルです。

主な特長


チューナーレス	高画質	4K HDR	反射防止
チューナーレス	高画質	4K HDR	ノングレアパネル
スクリーン	縦置き	壁掛対応	
スクリーン	縦置き	壁掛対応	
メディアプレーヤー	フラッグ	HTML5対応	無線LAN
メディアプレーヤー	フラッグ	HTML5対応	無線LAN
ミラーリング	Bluetooth		
ミラーリング	Bluetooth		
3年保証	HDMI端子	16時間連続稼働	
3年保証	HDMI端子	16時間連続稼働	

高輝度 500cd/m²*の高輝度・高精細4Kパネル

大画面でも細部までくっきり表現。フルHDの4倍の画素数を持つ緻密な高精細4Kパネルにより、精細感や自然な色彩、輝きまでも再現。心に響く映像美を生み出します。



縦置き・横置き、どちらにも対応 前後20°までの傾斜設置も可能



通常の横置き設置はもちろん、様々な場面で求められる縦置き設置にも対応しています。加えて前後20°までの傾斜設置に対応。幅広い設置形態をサポートします。

高画質 明るい環境でも文字情報等を鮮明に表示できるノングレアパネル

ヘイズ値25%のノングレアパネルが、表面にあたる光の映り込みを大幅に抑えます。外光が差し込む場所や照明で明るい環境でも映像や文字情報を鮮明に表示でき、情報伝達の質が大きく向上します。



高画質 フルHDの4倍となる圧倒的な情報量を持つ高精細4Kディスプレイ

4K高精細パネルが、大画面でも細部の質感や陰影までも鮮明に映し出します。優れた色再現性により自然な色合いを忠実に描き、コンテンツの魅力をあますことなく表現します。



※画面・説明写真および説明図はイメージです。 ※1) 本製品のマルチスクリーン機能は、輝度や色温度など、完全な表示一致を保証するものではありません。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

教育現場や企業の会議、プレゼン等で活躍。用途に合わせた最適なレグザをお選びください。

文化・教育施設



TD-E757TS

レグザキャンパス
商品特設ページは
こちらから

4K電子黒板・タッチパネルディスプレイ「レグザキャンパス」

TD-E7TS series

75v型 65v型

大型Androidタブレットに
電子黒板機能を搭載。

Google EDLAの認証を取得し、Google Playストアや
Google Workspace for Educationのソリューションをご利用いただける
多機能電子黒板。カメラとマイクを標準搭載しており、オンライン会議にも使用できます。

教育現場や企業で役立つポイント

AirPlayやスクリーンミラーリング対応で
無線で画面共有できる

マルチOS対応で、ワイヤレスを使用し
て先生や生徒が簡単に電子黒板に
資料などを映せます。手元のタブレット
PC画面を大画面で共有したりプレゼ
ンテーションを行ったりもできます。



ネイティブの英語音声スピーカーを
使って聴かせ、リスニング試験対策に活用

前面15W×2個のスピーカーに加
え、背面から20Wのサブウーファーが
迫力のある低音を補完します。教室
の隅々まで、クリアな音声が届くので、
リスニング試験対策にも最適です。



TD-E7TSについて
詳しくはこちらから



- 高画質
- 大画面
- 高輝度/低反射
- AirPlay/MiraCast

超薄型	高画質	4K HDR	高輝度	反射防止
チョーナルス	電子黒板	タッチパネル	USBメモリー保存	タイムアラーム
高速復元	電子黒板	タッチパネル	USBメモリー保存	タイムアラーム
エンターテインメント	Android	Google Playストア	無線LAN	ミラーリング
	動画配信サービス	メディアプレーヤー	ブラウザ	

会議室



TD-E657TS

その他の主な特長

進化したホワイトボード<電子黒板>
OCR機能(手書き文字のテキスト化)


手書きした文字を自動でテキスト化し
ます。板書書きの体裁を気にすること
なく、テンポよく書き込んでお使いい
ただけます。

※対応言語：日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)

あいうえお ABCDE
あいうえお ABCDE
老师 学校
老师 学校

Googleソリューションが
ご利用いただけます

お気に入りのAndroidアプリをインストールし
たり、Google MeetやYouTube、
Chromeブラウザなどが利用できます。また
GoogleスライドやGoogleスプレッドシート
などを開いて直接編集もできます。



授業や会議の内容を保存できる
(画面録画・録音機能)

“レグザキャンパス”に映る画面を録画・
保存して、授業の記録や、解説動画の
制作やビデオ会議なども、録画するこ
とが可能です。また、内蔵マイクを介した
会話の録音も可能です。



滑らかな書き心地と電子黒板機能

専用ペンの使用で、自然な筆記習慣を
実現します。また電子黒板機能は、書
き込み内容を本体内蔵メモリーやUSB
メモリーにデータ保存可能。ペーパーレ
ス化に貢献します。




直感的な操作が可能な
(タッチパネル機能)

PCとレグザキャンパスをHDMIケーブルと
USBケーブル、もしくは、USBType-Cケー
ブルで接続すればPCの外付けタッチパネル
として表示・操作(連動)が可能のため、
別々に操作する必要がありません。




ちょっとした時間管理に便利な
(簡易タイマー機能)

残り時間を画面上に表示し、終了時間
になると点滅やアラート音でお知らせする
タイムキーパーアラートを搭載。会議や
発表の時間枠をあらかじめ設定すれば、
会議の計画的な進行に役立ちます。



大画面ならではの迫力と存在感で、伝えたいメッセージを確実に力強く印象づける大型ディスプレイ。



RGB Mini LED 液晶レガザ

ZX1R 116V型


4K Mini LED 液晶レガザ

Z990R 110V型

Z770R 100V型

高画質・高輝度を実現した
ハイクオリティ大型ディスプレイ。

レガザ史上最大画面サイズ、116V型のZX1Rをはじめ、110V型のフラッグシップモデルZ990Rと100V型スタンダードモデルのZ770Rもご用意。かつてない鮮やかさを実現した大画面ディスプレイで、幅広いニーズにお応えします。



ZX1Rについて
詳しくはこちら



Z990Rについて
詳しくはこちら




Z770Rについて
詳しくはこちら



主な特長

ZX1R 色彩が次元を超える
新開発 RGB Mini LED液晶

高色純度で発光するRGB Mini LEDパネルを新開発。レガザエンジンZRαで各色を独立して高度にエリア駆動。鮮やかな高画質を実現し、純度の高い色表現で、かつてない鮮やかな映像を映し出します。



ZX1R Z990R 重低音立体音響システム ZIS
レガザイマーシブサウンド360 PRO


20個のスピーカーを搭載し、最大出力ZX1Rは110W*、Z990Rは122W*のアンプで駆動。ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックなサウンドが、すみずみまで広がります。



*音声実用最大出力合計値、同時駆動 (JEITA)


ZX1R Z990R AI ナチュラル
フォーカス テクノロジーPRO

その場で見ていたような、リアルな立体感を再現。レガザエンジンZRαが、AIで構図を推定し、構図全体のなかの人物を検出し、顔や衣装を正確に把握することで、高精細で立体感のある高画質を実現します。



Z990R 新開発 Mini LED
液晶パネルモジュール

バックライトにLEDを高密度に配置し、より鮮やかな映像表現を実現しました。明るさを大幅にアップし、明部暗部の境もよりはっきりと表現した、高コントラストでリアルな映像を再現しました。





ホテルテレビ

高画質映像やネット動画への対応等、宿泊客さまのお部屋での満足感を向上させます。

ラグジュアリーホテル



リゾートホテル



ビジネスホテル



テレビも、ネット動画も 4K大画面で、美しく快適に楽しめる。

より高画質で、鮮やかな映像が楽しめるハイグレードモデルのZ875Rシリーズと、性能・機能・コストのバランスが取れたエントリーモデルのM550R・C350Rシリーズ。4Kの美しい大画面テレビが、ホテルでの快適なひとときをお客さまにお届けします。

4K Mini LED液晶レグザ

Z875R series

85v型 75v型 65v型 55v型

4K HDR 動画配信サービス 無線LAN ミラーリング メディアプレーヤー クラウドサービス

高画質 大画面 AirPlay/スクリーンミラーリング 高音質

Z875Rについて詳しくはこちら

4K 液晶レグザ

M550R series

85v型 75v型 65v型 55v型 50v型 43v型

4K HDR 動画配信サービス 無線LAN ミラーリング メディアプレーヤー クラウドサービス

高画質 大画面 AirPlay/スクリーンミラーリング

M550Rについて詳しくはこちら

4K 液晶レグザ

C350R series

65v型 55v型 50v型 43v型

4K HDR 動画配信サービス 無線LAN ミラーリング メディアプレーヤー クラウドサービス

高画質 大画面 AirPlay/スクリーンミラーリング


C350Rについて詳しくはこちら

主な特長

Z875R

圧倒的な学習・解析・表現能力を備えたレグザエンジンZRα搭載


人間の感性を持ったかのようなレグザ最新のハードウェアAIエンジンが圧倒的な解析精度を実現。高ビットの信号処理と超解像技術を用い、実世界の光のきらめきや人物の表情、臨場感までもリアルに再現します。



M550R

健康的で自然な質感の人肌を再現 ナチュラルフェイストーン

人肌の立体感や質感を向上させるとともに、黒ずみや白飛びなどを抑制し、自然な人肌を再現します。さらに、撮影環境などの影響により不自然に感じるカラーシフトした人肌を自然で美しい色合いに再現します。



Z875R

新開発 高輝度 Mini LED液晶

新開発MiniLEDバックライトモジュールにより従来の約1.2倍*もの高輝度化を実現。またエリア分割を約1.5倍*とし黒の再現力を強化しました。さらに低反射コートとワイドアングルシートを採用し、斜めからも見やすく、高コントラストで色鮮やかな高画質を実現しました。




*従来モデルZ870Nシリーズと新モデルZ875Rシリーズとの比較

M550R

全面直下型 広色域LEDパネルモジュール

クラスを越えて、さまざまなコンテンツもあざやかに高コントラストで楽しめる、新開発レグザ専用広色域LEDを採用した直下型バックライト。リビングでも快適な映像で視聴が可能です。



※画面・説明写真および説明図はイメージです。

「さすがご利用シーンアップ」サイネージディスプレイ TDC24 TDC41 教育・企業向け電子黒板 大型ディスプレイ

ホテルテレビ

スペック・外形寸法

オプション・保証

※画面・説明写真および説明図はイメージです。



旅館



40V35S

ビジネスホテル



40S25S

ハイビジョン 液晶レグザ

V35S series

40V型 32V型 24V型



V35Sについて詳しくはこちら



ハイビジョン 液晶レグザ

S25S series

40V型 32V型



S25Sについて詳しくはこちら



ハイビジョン液晶ディスプレイのエントリーモデル。

無線LAN内蔵でネット動画が楽しく、Bluetoothにも対応したV35Sシリーズと、複雑な機能は省き、シンプルにテレビを楽しむためのS25Sシリーズ。どちらもお客様の快適なホテルライフをサポートします。

主な特長

V35S

いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

多彩なネット動画に対応。リモコンにはさまざまな動画配信サービスのダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへ手軽にアクセスできます。



あらゆるジャンルのエンターテインメントを豊富なアプリで手軽に楽しむ。

V35S S25S

高画質と快適な操作性を兼ね備えたレグザエンジンHR

地デジやBS・CS放送を高画質に楽しめる、進化した新エンジン。高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を備えました。



V35S

モバイルデバイスなどのコンテンツを、レグザの大画面で楽しめる

Apple AirPlay 2対応により、Apple製デバイスをレグザと同じネットワークに接続してAirPlayアイコンをタップすると、レグザにミラーリングをすることができます。



V35S S25S

バランスの良いクリアな高音質のレグザパワーオーディオシステム

バスレフボックススピーカーが、低音から高音まで、バランスの良い迫力のあるサウンドを再現します。



レグザのホテルクラウドサービス①

クラウド型 簡易ホテル客室インフォメーションサービス

レグザ ウェルカムページ

客室のテレビ画面にウェルカムメッセージを表示する簡易インフォメーションです。テレビの電源オンで自動表示だから、現場スタッフの負担を軽減できます。



40V35S

※画面はイメージです。※S25Sをご利用の場合、別途環境条件があります。詳細は販売店にお問い合わせください。

レグザのホテルクラウドサービス②

クラウド型 ホテル客室インフォメーションサービス

ルーム コンシェルジュ®

追加システム不要！低コストでシンプル機能のホテルインフォメーションを提供します。宿泊客さまはレグザの純正リモコンで楽々操作でき、多言語にも対応可能。運用の開始後は、宿泊施設さまでいつでも編集・更新が可能です。



40V35S

※画面はイメージです。※S25Sをご利用の場合、別途環境条件があります。詳細は販売店にお問い合わせください。

こんな方におすすめ

- チラシなどの印刷物を削減したい。
- 動画など豊富なコンテンツでおもてなしをしたい。
- インバウンド観光客のため多言語対応したい。

ホテル客室用ページについて詳しくはこちら



50室未満 初期登録料 **無料**

月次利用料 **無料**

追加機器 **不要**

お好きな画像を表示でき、印刷物削減でコストカットを実現

宿泊施設さまでご用意いただく画像データを入室時のテレビ画面に表示することができます。チラシ等の印刷物を部屋に用意する必要がなく、コストカットにつながります。

全居室の表示コンテンツを一斉更新

クラウド型だから、各部屋での更新作業は不要。サーバからコンテンツを直接一斉に更新することができます。複数ページにも対応したルームコンシェルジュ®へのグレードアップも可能です。

テレビ以外の追加機器 **不要**

施設単位のバジェット型 **格安料金**

多言語に対応

お部屋や館内の印刷物の代わりに、コストカットを実現

レグザの純正リモコン一つで、テレビ画面にあらゆる情報を表示できるので、客室に設置していた印刷物を軽減することができ、コストカットを実現します。

簡単編集・簡単更新 スマートフォンからも作業できます

コンテンツ制作・更新も簡単！テンプレート方式で画像や動画を差し替えたりテキスト編集をサポートします。

オプションで 様々な機能の追加も可能

自動混雑表示や、ランドリー稼働情報、リネンインジケータ等にもオプションで対応可能。オリジナルデザインのテンプレートもオーダーにて制作いたします。



掲載ページ	TD-Z4 シリーズ					TD-C4 シリーズ				TD-E7TS	
	P5					P6				P7-8	
形名	TD-Z434	TD-Z504	TD-Z554	TD-Z654	TD-Z754	TD-C434	TD-C504	TD-C554	TD-C654	TD-E657TS	TD-E757TS
画面サイズ	43V型	50V型	55V型	65V型	75V型	43V型	50V型	55V型	65V型	65V型	75V型
パネル方式	ADS ¹ 方式 ノングレア液晶 In Plane Switching方式					ADS ¹ 方式 ノングレア液晶 VA方式 ノングレア液晶				ADS ¹ 方式 ノングレア液晶 (非光沢)強化ガラス	
画素数(水平×垂直)	3840×2160[4K/パネル]					3840×2160[4K/パネル]				3840×2160[4K/パネル]	
輝度(通常) ²	500cd/m ²					350cd/m ² 350cd/m ² 350cd/m ² 350cd/m ²				500cd/m ²	
コントラスト(標準)	1200:1					1200:1 5000:1 1200:1 1200:1				1200:1	
画素値	25%					25%				非公開	
視野角(上/下/左/右)	178°/178°					178°/178°				178°/178°	
映像処理エンジン	—					—				—	
HDR 信号対応	HDR10					HDR10				HDR10	
サウンドシステム/イコライザー	—					DTS Virtual X				—	
音声実用最大出力 (IEITA)	20W(同時駆動)メインスピーカー(10W+10W)					20W(同時駆動)メインスピーカー(10W+10W)				50W(同時駆動)メインスピーカー(15W+15W)+サブウーファー(20W)	
内蔵スピーカー	フルレンジ：2個					フルレンジ：2個				フルレンジ：2個+サブウーファー：1個	
タッチセンサー方式	—					—				赤外線スキャン方式	
最大タッチポイント数	—					—				20点	
ペンツール/ペンアプリ	—					—				専用ペン+指/内蔵	
USB接続によるタッチ適用OS	—					—				Windows10 / Windows11 / Mac OS / Linux / Android4.3以上 / Chrome OS	
描画保存	—					—				本体 USBメモリー、Google ドライブ(クラウド)など	
カメラ	—					—				●(4K カメラ)	
マイク	—					—				●(8ch MicArray)	
HDMI [®] 入力端子 ³	2(ARC) ⁴					3(ARC ⁵)				3	
DP 入力端子	1					—				—	
HDMI [®] 出力端子	1					—				1	
音声出力	●(ステレオミニジャック(φ 3.5mm))					●(ステレオミニジャック(φ 3.5mm))				●(ステレオミニジャック(φ 3.5mm))	
コントロール端子	2 / (RS-232C(RJ45) 入力、出力)					1 / RJ45 端子、RS-232C 準拠				2 / (RS-232C(RJ45) 入力、出力)	
LAN 端子	●(RJ45、100BASE-TX)					●(RJ45、100BASE-TX)				●(RJ45、100BASE-TX)	
無線 LAN	●(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11a/b/g/n/g/ax)					●(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)				●(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Bluetooth	●(Version 5.1)					●(Version 5.1)				●(Version 5.1)	
USB Type-C 端子	—					—				1	
USB 端子	2(USB3.0 + USB2.0)					2(USB2.0)				4(TypeA(USB3.0)×3+TypeB(USB2.0)×1)	
OPS スロット	—					—				1	
ブラウザ	●					●				レグザ独自ブラウザ機能 / Chrome	
メディアプレイヤー機能	●(USB / 内蔵メモリ)					●(USB / 内蔵メモリ)				●(USB / 内蔵メモリ)	
アerialオーバー機能	●					—				—	
ミラーリング機能	●(Screen share ⁶ / スクリーンミラーリング / AirPlay ⁷) ⁸					●(スクリーンミラーリング) ⁸				●(Screen share ⁶ / Miracast / AirPlay ⁷ /Chromecast) ⁸	
ビデオウォール設定(タイリング)	●(最大 15×15)					—				—	
デジターチェーン	●(最大 9 ⁹)					—				—	
LAN コントロール機能	●					●				●	
RS-232C コントロール機能	●					●				●	
リモコンボタロック機能	●					●				●	
設定メニューロック	●					●				—	
電源	AC 100V、50/60Hz					AC 100V、50/60Hz				AC 100V、50/60Hz	
消費電力(標準)	120W	150W	190W	210W	290W	120W	140W	160W	170W	180W	220W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	971×558×63mm	1125×645×63mm	1240×711×64mm	1459×833×64mm	1678×956×64mm (取手:89mm)	957×562×74mm	1110×649×77mm	1226×713×78mm	1446×838×78mm	1488×935×102mm	1710×1060×105mm
質量(スタンド含む/本体のみ)	—/8.5kg	—/11.5kg	—/14.5kg	—/21.5kg	—/29.5kg	—/8.5kg	—/11.5kg	—/13.0kg	—/19.0kg	—/34.5kg	—/46.5kg
ネジ穴/深さ	M6/13.0mm	M6/12.5mm	M6/12.5mm	M6/12.5mm	M6/13.0mm	M6/12.0mm	M6/12.0mm	M6/12.0mm	M6/12.0mm	M8/30.0mm	M8/30.0mm
設置方向	横 / 縦 ¹⁰					横 / 縦 ¹⁰				横置きのみ	
設置角度	前傾 20度、後傾 20度					前傾 20度、後傾 20度				0°のみ	
稼働時間	24 時間 / 日					16 時間 / 日				16 時間 / 日	
稼働仕様	IP5X ¹¹					—				—	
動作環境温度	0°~40°C					0°~40°C				5°~40°C	
リモコン	●(CT-8081)					●(CT-8081)				●(CT-8080)	
電源コード	●(2ピン、2m)					●(2ピン、1.5m)				●(3ピン、3m)	
RS-232C 変換ケーブル	●					—				—	
その他	取扱説明書、単四形乾電池 2本					取扱説明書、単四形乾電池 2本				取扱説明書、単四形乾電池 2本、スタライズン 4本、HDMI ケーブル(3m)、Type-C ケーブル(1m)、タッチパネル専用 USB ケーブル(3m)、取付金具	

掲載ページ	ZX1R	Z990R	Z770R	Z875R				M550R					C350R				V35S			S25S																																	
	P9-10	P9-10	P9-10	P11-12				P11-12					P11-12				P13-14			P13-14																																	
形名	116ZX1R	110Z990R	100Z770R	85Z875R	75Z875R	65Z875R	55Z875R	85M550R	75M550R	65M550R	55M550R	50M550R	43M550R	65C350R	55C350R	50C350R	43C350R	40V35S	32V35S	24V35S	40S25S	32S25S																															
画面サイズ	116V型	110V型	100V型	85V型	75V型	65V型	55V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	65V型	55V型	50V型	43V型	40V型	32V型	24V型	40V型	32V型																															
パネル方式	4K 液晶パネル (RGB Mini LED バックライト)			4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)				4K 液晶パネル (Mini LED バックライト)					4K 液晶パネル				フル HD 液晶パネル			フル HD 液晶パネル																																	
画素数(水平×垂直)	3840×2160[4K/パネル]			3840×2160[4K/パネル]				3840×2160[4K/パネル]					3840×2160[4K/パネル]				1920×1080			1366×768		1920×1080																															
4K 衛星放送 ¹	2			2				2					2				—			—																																	
地上デジタル/BS-110 度 デジタル	9/3			9/3				9/3					2/2				2/2			2/2																																	
映像処理エンジン	レグザエンジン ZRa			レグザエンジン ZRa				レグザエンジン ZR					レグザエンジン ZR				レグザエンジン HR			レグザエンジン HR																																	
広色域	RGB LED			広色域量子ドット				広色域 LED					広色域 LED				—			—																																	
倍速対応	●120Hz 倍速(ゲームモード 144Hz VRR 対応)			●120Hz 倍速(ゲームモード 144Hz VRR 対応)				●120Hz 倍速(ゲームモード 144Hz VRR 対応)					—				—			—																																	
HDR 高画質	AI HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー			AI HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー				HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー					HDR オプティマイザー / HDR 復元 / HDR リアライザー				—			—																																	
サウンドシステム/イコライザー	重低音立体音響システム ZIS / レグザマニッシュサウンド 360 PRO / マルチスピーカー クオリティマネージメント			重低音立体音響システム ZIS / レグザマニッシュサウンド 360 PRO / マルチスピーカー クオリティマネージメント				重低音立体音響システム Z					レグザ(パワーオーディオ)システム				レグザ(パワーオーディオ)システム			レグザ(パワーオーディオ)システム																																	
Dolby Atmos	●(5.1.2ch 対応)			●(5.1.2ch 対応)				—					—				—			—																																	
Bluetooth 対応	●			●				●					●				●			●																																	
音声実用最大出力 (IEITA)	合計 110W(同時駆動)メイン(30W)/サイド(20W)/トップ(20W)/センター(10W)/ウーファー(30W)			合計 122W(同時駆動)メイン(15W+15W)/サイド(8W+8W)/トップ(8W+8W)/センター(10W+10W)/ウーファー(20W+20W)				合計 70W(同時駆動)2Way メインスピーカー(15W+15W)*トップスピーカー(10W+10W)ウーファー 20W					30W(同時駆動)メインスピーカー(15W+15W)				20W(同時駆動)メインスピーカー(10W+10W)				14W(同時駆動)メインスピーカー(7W+7W)			12W(同時駆動)メインスピーカー(6W+6W)		14W(同時駆動)メインスピーカー(7W+7W)		12W(同時駆動)メインスピーカー(6W+6W)																									
スピーカー数	合計 20個			合計 20個				合計 7個					合計 2個				合計 2個			合計 2個		合計 2個																															
ネット動画	● ²			● ²				● ²					● ²				● ²			—		—																															
スクリーンミラーリング/AirPlay 2	● ³ / ● ³			● ³ / ● ³				● ³ / ● ³					● ³ / ● ³				● ³ / ● ³			— / —		— / —																															
レグザボイス(リモコン)	●			●				●					●				●			●																																	
メディアプレーヤー	●			●				●					●				●			●																																	
タイムシフトマシン	● ⁴			● ⁴				—					—				—			—																																	
USB ハードディスク録画	4K ダブルチューナーウラ録 ⁵ BS も地デジも 3 チューナー W 録			4K ダブルチューナーウラ録 ⁵ BS も地デジも 3 チューナー W 録				4K ダブルチューナーウラ録 ⁵ BS も地デジも 3 チューナー W 録					4K ダブルチューナーウラ録 ⁵ 2 チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)				2 チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)			2 チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)																																	
マルチウインドウ	●ダブルウインドウ/まるごとチャンネル			●ダブルウインドウ/まるごとチャンネル				●ダブルウインドウ/まるごとチャンネル					—				—			—																																	
ゲーム機能	瞬速ゲームモード			瞬速ゲームモード				瞬速ゲームモード					瞬速ゲームモード				瞬速ゲームモード			瞬速ゲームモード																																	
4K/120Hz 入力対応	●(ゲームモード 144Hz VRR 対応)			●(ゲームモード 144Hz VRR 対応)				●(ゲームモード 144Hz VRR 対応)					—				—			—																																	
無線 LAN 内蔵	● ⁶ Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)			● ⁶ Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)				● ⁶ Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)					● ⁶ (IEEE802.11a/b/g/n/ac)				● ⁶ (IEEE802.11a/b/g/n/ac)			Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)																																	
HDMI [®] 入力端子 [1080p(60p/24p) 入力対応]	4(eARC/ARC ⁷)			4(eARC/ARC ⁷)				4(eARC/ARC ⁷)					4(eARC/ARC ⁷)				4(eARC/ARC ⁷)			2(eARC/ARC ⁷)																																	
HDMI [®] 4K 入力対応 [183p/24p]	3840×2160 : 60p/30p/24p			3840×2160 : 144p/120p/60p/30p/24p				3840×2160 : 144p/120p/60p/30p/24p					3840×2160 : 60p/30p/24p				3840×2160 : 60p/30p/24p			—																																	
HDMI [®] 2.1 規格対応機能	4K144p ⁸ 、4K120p ⁸ 、VRR ⁸ 、eARC ⁷ 、ALLM			4K144p ⁸ 、4K120p ⁸ 、VRR ⁸ 、eARC ⁷ 、ALLM				4K144p ⁸ 、4K120p ⁸ 、VRR ⁸ 、eARC ⁷ 、ALLM					eARC ⁷ 、ALLM				eARC ⁷ 、ALLM			eARC ⁷ 、ALLM																																	
ビデオ入力端子 (映像入力/音声入力) ⁹	—			1/1[L+R]				—					—				—			—																																	
光デジタル箱内出力端子/ヘッドホン端子	1 / 1			1 / 1				1 / 1					1 / 1				1 / 1			1 / 1																																	
LAN 端子 [100BASE-TX]	1			1				1					1				1			1																																	
USB 端子 (タイムシフトマシン録画専用)	2(USB3.0、定格出力: DC 5V 900mA MAX)			2(USB3.0、定格出力: DC 5V 900mA MAX)				2(USB3.0、定格出力: DC 5V 900mA MAX)					—				—			—																																	
USB 端子 (通常録画専用/AV 周辺機器専用)	1 / 1			1 / 1				1 / 1					1 / 1				1 / 1			1 / 1																																	
電源	AC 100V、50/60Hz			AC 100V、50/60Hz				AC 100V、50/60Hz					AC 100V、50/60Hz				AC 100V、50/60Hz			AC 100V、50/60Hz																																	
消費電力 通常時 (待機時/機能動作時)	557W (0.4W / 58W)			788W (0.3W / 56W)				523W (0.5W/24W)					451W (0.5W/22W)				368W (0.5W/22W)			348W (0.4W/22W)		250W (0.5W/22W)		279W (0.3W/12W)		232W (0.3W/12W)		183W (0.3W/12W)		152W (0.3W/12W)		142W (0.3W/12W)		127W (0.3W/12W)		202W (0.3W/12W)		132W (0.3W/12W)		130W (0.3W/12W)		106W (0.3W/12W)		78W (0.4W/10W)		65W (0.4W/10W)		52W (0.4W/10W)		78W (0.4W/10W)		65W (0.4W/10W)	
年間消費電力 ¹⁰	318kWh/年			328kWh/年				250kWh/年					202kWh/年				174kWh/年			172kWh/年		130kWh/年		214kWh/年		159kWh/年		135kWh/年		123kWh/年		120kWh/年		96kWh/年		142kWh/年		114kWh/年		112kWh/年		90kWh/年		66kWh/年		58kWh/年		37kWh/年		66kWh/年		58kWh/年	
外形寸法 (スタンド付き/高さ×奥行)	259.2cm×154.3cm×48.8cm			248.1cm×(低)146.5cm/(高)149.0cm×48.8cm				222.9cm×131.4cm×46.0cm					189.4cm×114.9cm×40.0cm				167.0cm×102.2cm×35.1cm			144.8cm×89.4cm×29.2cm		122.9cm×77.0cm×26.6cm		189.0cm×166.8cm×42.7cm		166.8cm×100.9cm×38.7cm		144.6cm×88.5cm×31.6cm		122.6cm×76.1cm×28.7cm		111.6cm×69.5cm×22.6cm		95.7cm×84.4cm×22.6cm		123.3cm×75.7cm×27.3cm		111.1cm×69.3cm×22.6cm		86.2cm×60.5cm×22.6cm		89.8cm×54.1cm×18.6cm		72.4cm×45.7cm×18.6cm		55.3cm×36.1cm×18.6cm		89.8cm×54.1cm×18.6cm		72.4cm×45.7cm×18.6cm			
質量 (スタンド含む/本体のみ)	110.5kg / 103.1kg			109.5kg / 102.1kg				66.0kg / 63.6kg					55.5kg / 48.4kg				44.0kg / 36.8kg			31.5kg / 25.6kg		23.5kg / 19.1kg		28.5kg / 27.3kg		27.5kg / 26.8kg		19.0kg / 18.4kg		13.5kg / 10.9kg		11.5kg / 10.9kg		8.5kg / 8.4kg		14.0kg / 13.8kg		10.0kg / 9.8kg		8.5kg / 8.3kg		6.5kg / 6.4kg		5.0kg / 4.9kg		4.0kg / 3.9kg		3.0kg / 2.9kg		5.0kg / 4.9kg		4.0kg / 3.9kg	
壁掛け金具	800mm×600mm			1100mm×600mm				800mm×400mm					—				—			—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—													
ネジ径/深さ	M8 / 11.0mm			M8 / 15.0mm				M8 / 18.0mm					M8/20.0mm				M8/20.0mm			M6/20.0mm		M6/20.0mm		M6/11.0mm		M6/13.0mm		M6/12.0mm		M6/12.0mm		M6/12.0mm		M6/10mm		M6/10mm		M6/10mm		M6/10mm		M6/10mm		M6/10mm									
設置方向/傾斜設置	横置きのみ / 0°のみ			横置き																																																	



オプション・保証

法人向けレグザ・業務用ディスプレイのホームページはコチラ▶



REGZA 純正壁取付金具

FPT-WA16 外形寸法: 540mm×488mm×46mm 本体質量:1.5kg		FPT-WA20 本体質量:2.8kg	
FPT-WA18 本体質量: 1.4kg		FPT-TA14D 外形寸法: 461mm×135mm×505mm 本体質量:2.7kg	

REGZA ディスプレイスタンド

WH3315
 外形寸法:1163mm×763mm×1760mm 本体質量:17kg

他社製壁取付金具 (シングル)

ハヤミ工業株式会社 MH-653B 外形寸法:500mm×437mm×92mm 本体質量:5.5kg		朝日木材加工株式会社 STD-006-BK 外形寸法:850mm×520mm×32mm 本体質量:2.6kg		エスディエス株式会社 WM-T45-440P 外形寸法:750mm×440mm×90mm 本体質量:7.5kg	
MH-853B 外形寸法:750mm×437mm×92mm 本体質量:6.5kg		STD-007-BK 外形寸法:960mm×650mm×49mm 本体質量:5.5kg		WM-S80-860P 外形寸法:1,160mm×640mm×70mm 本体質量:9.5kg	

他社製壁取付金具 (マルチ)

ハヤミ工業株式会社 CH-M34B 外形寸法:2,800mm×433mm×250mm 本体質量:33.5kg		エスディエス株式会社 WM-T3-550 外形寸法:3,020mm×522.5mm×105mm 本体質量:28kg		一ノ坪製作所 TCWM-F185-2D 外形寸法:1,850mm×447.5mm×90mm 本体質量:13.7kg	
--	--	---	--	---	--

他社製ディスプレイスタンド

ハヤミ工業株式会社 XS-86 外形寸法: 500mm×1,078.5mm×550mm 本体質量:13.5kg		PU-857B 外形寸法: 850mm×1,629mm×750mm 本体質量:46.5kg		PH-556B 外形寸法: 650mm×1,635mm×678mm 本体質量:17kg		PL-3116B 外形寸法: 700mm×1,193~1,543mm ×680mm 本体質量:17.5kg	
朝日木材加工株式会社 SS-HNG11-NA11 外形寸法: 580mm×1,468mm×665mm 本体質量:33kg		SS-MTF11 外形寸法: 840mm×1,500~1,650mm ×548mm 本体質量:24kg		PS-KBT11 外形寸法: 1,053mm×1,469~1,789mm ×977mm 本体質量:52.9kg		PS-HIT11-BK 外形寸法: 1,161mm×1,633~1,818mm ×942mm 本体質量:19kg	
エスディエス株式会社 DS-S30B3-A 外形寸法: 650mm×1,302mm×650mm 本体質量:39kg		MT-S50 外形寸法: 800mm×1,560mm×750mm 本体質量:38kg		BT-55 外形寸法: 425mm×529mm×325mm 本体質量:10.5kg		BT-75 外形寸法: 650mm×535mm×450mm 本体質量:16.0kg	
一ノ坪製作所 SS-IC50EA 外形寸法: 500mm×850mm×533mm 本体質量:8.5kg		TCDS-IC55N 外形寸法: 971mm×1,600mm×785mm 本体質量:32kg		DS-RF75NYBU 外形寸法: 1,263mm×1,535~1,885mm ×790mm 本体質量:37kg		DS-RF75DYB 外形寸法: 1,263mm×1,535~1,885mm ×790mm 本体質量:44kg	

オプション対応表

●:縦/横設置対応 ○:横設置対応 -:非対応

種類・メーカー	品番	画面サイズ	サイネージディスプレイ								電子黒板		大型4K Mini LED液晶テレビ			
			TD-Z4				TD-C4				TD-E7TS		ZX1R	Z990R	Z770R	
			75	65	55	50	43	65	55	50	43	75	65	116	110	100
REGZA純正品	壁取付金具	FPT-WA16	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
		FPT-WA18	●	●	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-
REGZA純正品	ディスプレイスタンド	FPT-WA20	●	●	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○
		WH3315	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-
他社製壁取付金具 (シングル)	ハヤミ工業株式会社	MH-653B	-	●	●	●	●	○	●	●	●	-	-	-	-	-
		MH-853B	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-	○	-	-	-
	朝日木材加工株式会社	STD-006-BK	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-
		STD-007-BK	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○
エスディエス株式会社	WM-T45-440P	-	-	●	●	●	-	○	●	●	-	-	-	-	-	
	WM-S80-860P	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
他社製壁取付金具 (マルチ)	ハヤミ工業株式会社	CH-M34B	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	
	エスディエス株式会社	WM-T3-550	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	
	一ノ坪製作所	TCWM-F185-2D	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	
他社製ディスプレイスタンド	ハヤミ工業株式会社	XS-86	-	-	●	●	●	-	○	●	●	-	-	-	-	-
		PU-857B	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
		PH-556B	-	●	●	●	○	●	●	●	○	-	-	-	-	-
		PH-827B	○	-	-	-	-	●	●	-	-	○	○	-	-	-
		PL-3116B	-	●	●	●	○	●	●	○	○	-	○	-	-	-
		PL-5337B	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-
	朝日木材加工株式会社	SS-HNG-NA11	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
		SS-MTF11	●	●	●	○	○	●	●	○	○	-	○	-	-	-
		PS-KBT11	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	-	-	-	○
	エスディエス株式会社	PS-HIT11-BK	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-
		DS-S30B3-A	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
		MT-S50	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
一ノ坪製作所	BT-55	-	-	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	
	BT-75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	SS-IC50EA	-	-	-	●	●	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
一ノ坪製作所	TCDS-IC55N	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DS-RF75NYBU	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	
	DS-RF75DYB	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	

種類・メーカー	品番	画面サイズ	4K Mini LED液晶テレビ				4K 液晶テレビ					ハイビジョン 液晶テレビ				
			Z875R				M550R		C350R			V345 / S255				
			85	75	65	55	85	75	65	55	50	43	40	32	24	
REGZA純正品	壁取付金具	FPT-WA16	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
		FPT-WA18	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
		FPT-WA20	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
		FPT-TA14D	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-

そなえて安心! 業務用ディスプレイ


延長保証

選べる保証年数 最大5年まで延長

通常1年間の無償保証期間を、有償にて最大5年まで延長できるサービスです。



選べる保証年数 3・5年



代替機による 迅速な対応



長期保証の 安心感



交換品の 配送料無料

詳しくはこちら



※一部対象外の商品があります。

さすがご利用シーンアップ サイネージディスプレイ 教育・企業向け電子黒板 大型ディスプレイ ホテルテレビ・クラウド スペック・外形寸法

オプション・保証