

REGZA

Real, beyond imagination

2026 RGB Mini LED カタログ

RGB Mini LED液晶テレビ

ZX1R/ZX1S/ZX2S/ZX3S



光の革命、
RGB Mini LED レグザ
シリーズ完成。



100ZX1S



75ZX2S



100ZX3S

REGZA
20th

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

www.regza.com

RGB Mini LED

色彩が次元を超える 光の革命、RGBレグザ



あふれる色彩の世界で、忘れられない映像体験が始まる。

レグザ RGB Mini LEDの圧倒的な色彩が、
お気に入りの映画も、スポーツも、日常の映像も鮮やかに呼び覚ます。
その一瞬も新たな感動を、あなたの日常へ。




広色域



微かな表情まで、
鮮やかな色彩で描き出す。

直接発光型 RGB LED

肌のぬくもり、
スタジアムの熱気。
映像の細部に宿る感情まで、
色彩を忠実に再現。




広視野角



視聴位置に左右されない
色彩の美しさ。

RGB Mini LED バックライト

斜めから見ても
色浮しにくく、
見る場所を選ばず
感動を届けます。



高コントラスト



まるで本物。
リアルが目の前に迫る。

広色域 映像再現テクノロジー

被写体の色、輝き、質感の奥行きまで、
リアルに再現。
まるでその場にいるような臨場感を。

画質性能評価

レグザのRGB Mini LEDモデルは、第三者試験機関による
画質の定量評価を受けており、その評価結果を公開しております。

ALLION
Verified



検証レポート

※本データは第三者試験機関 アリオン株式会社による評価結果です。(当社依頼に基づく)

※画面・説明写真および説明図はイメージです。



光が放つ圧倒的な色彩体験へ。フラッグシップ RGB Mini LEDレグザ

| 116v型: 116ZX1R | 100v型: 100ZX1S | 85v型: 85ZX1S |

フラッグシップモデル

ZX1series



ZX1Sの機能について
詳しくはこちら



116v型 116ZX1R オープン価格 年間消費電力量 318kWh/年* 省エネ基準達成率 104% **85v型** 85ZX1S オープン価格 年間消費電力量 249kWh/年* 省エネ基準達成率 82%

100v型 100ZX1S オープン価格 年間消費電力量 274kWh/年* 省エネ基準達成率 95%

*年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画面数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

光がかつてない色彩体験へ。ハイエンド RGB Mini LEDレグザ

| 75v型: 75ZX2S | 65v型: 65ZX2S |

ハイエンドモデル

ZX2series



ZX2Sの機能について
詳しくはこちら



75v型 75ZX2S オープン価格 年間消費電力量 174kWh/年* 省エネ基準達成率 100% **65v型** 65ZX2S オープン価格 年間消費電力量 162kWh/年* 省エネ基準達成率 90%

*年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画面数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

新たな色彩体験を、もっと身近に。ハイグレード RGB Mini LEDレグザ

| 100v型: 100ZX3S | 85v型: 85ZX3S | 75v型: 75ZX3S | 65v型: 65ZX3S | 55v型: 55ZX3S |

ハイグレードモデル

ZX3series



ZX3Sの機能について
詳しくはこちら



100v型 100ZX3S オープン価格 年間消費電力量 219kWh/年* 省エネ基準達成率 119% **65v型** 65ZX3S オープン価格 年間消費電力量 145kWh/年* 省エネ基準達成率 101%

85v型 85ZX3S オープン価格 年間消費電力量 192kWh/年* 省エネ基準達成率 107% **55v型** 55ZX3S オープン価格 年間消費電力量 123kWh/年* 省エネ基準達成率 100%

75v型 75ZX3S オープン価格 年間消費電力量 171kWh/年* 省エネ基準達成率 101%

*年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画面数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。


高音質

24個*3ものスピーカーで
リアルな迫力ある音場空間を実現

イマージブサウンドシステム5.1.2ch*4

Immersive Sound 360 **PRO***4
BAZOOKA **ZIS***4 **Dolby Atmos**

*3) 100ZX1Sのみ。
*4) ZX1S / ZX2Sシリーズはイマージブサウンド対応。ZX3Sシリーズは重低音立体音響 ZX。



便利機能

個々の声を識別してプロフィールから
お好みに応じたコンテンツを表示

プロフィール切替対応*5 AIボイスナビ
ざんまいスマートアクセス 番組ガイド 録画リスト

プロフィール切替*5 **AIボイスナビ** **ざんまいスマートアクセス**

*5) 116ZX1Rは非対応。



仕様表

仕様表		ZX1R/ZX1S			ZX2S		ZX3S						
基本仕様	形名	116ZX1R		100ZX1S	85ZX1S		75ZX2S	65ZX2S	100ZX3S	85ZX3S	75ZX3S	65ZX3S	55ZX3S
	画面サイズ	116V型		100V型	85V型		75V型	65V型	100V型	85V型	75V型	65V型	55V型
	画素数(水平×垂直)	3840×2160						3840×2160		3840×2160			
	消費電力 (リモコン待機時/機能動作時)	557W (0.4W/58W)		591W (0.3W/60W)	553W (0.3W/60W)		348W (0.4W/29W)	333W (0.4W/29W)	473W (0.4W/29W)	411W (0.4W/29W)	290W (0.4W/29W)	257W (0.4W/29W)	178W (0.4W/29W)
チューナー	年間消費電力量(kWh/年)*1	318		274	249		174	162	219	192	171	145	123
	省エネ基準達成率*2	104%		95%	82%		100%	90%	119%	107%	101%	101%	100%
	4K衛星放送			2			2			2			
	地上デジタル(CATV/スルー対応)	9			3			3		3			
録画・再生	BS-110度CSデジタル			3			3		3				
	映像処理エンジン	レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)						レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)		レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)			
	パネル方式	RGB Mini LED/パネル						RGB Mini LED/パネル		RGB Mini LED/パネル			
	広色域	独立発光型RGB LED						独立発光型RGB LED		独立発光型RGB LED			
映像・音声	レグザAIボイスナビ*3	●						●		●			
	レグザAI快速リスニング	●						●		●			
	USB/ハードディスク録画	「4Kダブルチューナーウラ録」*4 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応						「4Kダブルチューナーウラ録」*4 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応		「4Kダブルチューナーウラ録」*4 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応			
	レグザリンクシェア(DTCP-IP)	●						●		●			
快適・便利	レグザリンク・ダビング	●						●		●			
	親切ヘッドホン	●						●		●			
	スマートスピーカー連携	●						●		●			
	無線LAN内蔵*6	Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)						Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)		Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)			
音質・音場	サウンドシステム/ イコライザー	重低音立体音響システム ZIS / レグザサウンドプロセスVIR						重低音立体音響システム ZIS / レグザサウンドプロセスVIR		重低音立体音響 ZX / レグザサウンドプロセスVIR			
	実用最大出力(JEITA)	2wayメインスピーカー*9(30W) 2wayサイドスピーカー*9(20W) 2wayトップスピーカー*9(20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(30W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*9(30W) 2wayサイドスピーカー*9(20W) 2wayトップスピーカー*9(20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(60W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*9(30W) 2wayサイドスピーカー*9(20W) 2wayトップスピーカー*9(20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(60W) (同時駆動)	2wayメインスピーカー*9(60W) 2wayサイドスピーカー*9(20W) トップスピーカー(20W) センタースピーカー(30W) ウーファー(20W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*9(30W) トップ スピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*9(20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー*9(20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(20W) (同時駆動)					
	実用最大出力合計値(JEITA)	110W(同時駆動)	140W(同時駆動)	150W(同時駆動)	90W(同時駆動)	80W(同時駆動)	60W(同時駆動)						
	スピーカー(個数)	2wayメインスピーカー*9:6個 2wayサイドスピーカー*9:4個 2wayトップスピーカー*9:4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:4個	2wayメインスピーカー*9:6個 2wayサイドスピーカー*9:4個 2wayトップスピーカー*9:4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:8個	2wayメインスピーカー*9:6個 2wayサイドスピーカー*9:4個 2wayトップスピーカー*9:4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:6個	2wayメインスピーカー*9:4個 2wayサイドスピーカー*9:4個 トップスピーカー:2個 センタースピーカー:2個 ウーファー:1個	2wayメイン スピーカー*9:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:3個	2wayメイン スピーカー*9:4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個						
端子	HDMI®入力端子 [1080p/60p/24p]入力対応	4(eARC/ARC)*7						4(eARC/ARC)*7		4(eARC/ARC)*7			
	HDMI®4K入力対応 (ハイスピード18Gbps対応)	[3840×2160:60p/30p/24p]						[3840×2160:60p/30p/24p]		[3840×2160:60p/30p/24p]			
	HDMI®2.1規格対応機能	4K144p,4K120p,VRR,eARC*7,ALLM						4K144p,4K120p, VRR,eARC*7,ALLM		4K144p,4K120p,VRR,eARC*7,ALLM			
	ビデオ入力端子*8 (映像入力/音声入力)	—						—		—			
端子	HDMI®アナログ音声入力端子	—						—		—			
	アナログ音声出力端子/ 光デジタル音声出力端子/ 同軸デジタル音声出力端子/ 外部スピーカー端子	— / 1 / — / —						— / 1 / — / —		— / 1 / — / —			
	LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1						1		1			
	USB端子	4(タイムシフトマシン専用2 / 通常の録画専用1 / 汎用1)	2(録画専用1 / 汎用1)						2(録画専用1 / 汎用1)		2(録画専用1 / 汎用1)		
電源・その他	ヘッドホン端子	1						1		1			
	リモコン・リモコン用電池/ B-CASカード	● / —						● / —		● / —			
	電源ケーブル	2m						2m		2m			
	回転スタンド	—						— ●		—			
その他	転倒防止ネジ2本、 転倒防止ワイヤ2本、 コードクランプ6個付属	ネジ(長)2本、(短)2本、 転倒防止バンド2本、 コードクランプ8個付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本、 コードクランプ1本付属		ネジ(長)2本、 (短)2本、 転倒防止バンド 2本付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止ワイヤ1本付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属	

*1)この年間消費電力量は省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。*2)省エネ基準達成率表示のご注意:2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。*3)レグザ AIボイスナビのご利用にはインターネットへの接続が必要です。レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機は、成人の方を対象としています。*4)4K放送録画中是一部機能に制限が生じることがあります。*5)別売のUSBハードディスクが必要です。*6)内蔵の無線LAN使用時には[www.regza.com]の[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。*7)HDMI®入力端子2のみ対応しています。*8)市販の4極ミニプラグの映像/音声ケーブルをご使用ください。*9)2wayスピーカーはフルレンジスピーカーとツイータースピーカーの組み合わせになります。

当社はテレビの補修用性能部品を
製造打ち切り後8年保有しています。

ただし、場合により、補修に代えて補修額に相当する金額にて
他のテレビに交換をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

家電リサイクル法におけるテレビの廃棄について

テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)を廃棄する
場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品
化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成
機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてくだ
さい。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する、
省エネルギー基準達成率を示すものです。

 **安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、潮気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることが
あります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。

当社有機ELテレビおよび液晶テレビには製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。
また、お買い求めの販売店が所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

かわいい情報は(レグザ)ホームページで

www.regza.com

愛情点検 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!



ご使用の際
このような症状は
ありませんか?

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおい、ほこり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、
映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

▶

ご使用
中止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセント
から抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご
自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



表示を正しく
家電公取協会員

TVS REGZA 株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記の「レグザお客様ご相談センター」におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は「レグザお客様ご相談センター」

【一般回線・PHSからのご利用は】

フリーダイヤル
0120-97-9674

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社に提供する場合があります。

【携帯電話からのご利用は】

フリーダイヤル
0570-05-5100 (通話料:有料)

【FAXからのご利用は】

03-3258-0470 (通話料:有料)

●IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご
利用いただけない場合は、
03-6830-1048 (通話料:有料)

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

このカタログの内容は2026年7月現在のものです。